

SKIL 4190 AA Sierra de calar



8 710364 078455 >

Referencia: F0154190AA
EAN-13: 8710364078455
Marca: SKIL

- Diseño muy compacto y ligero (solo 1,3 kg)
- Sierra de calar ideal con la que acometer todo tipo de trabajos de aserrado habituales dentro y fuera de casa
- Inserción «Twistlock» para un cambio de la hoja sin llave y una sujeción fuerte de la misma
- No se requiere llave para ajustar el ángulo de la base
- Ángulo de la base ajustable hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Sierra de calar compacta y ligera, con cambio de hoja sin llave

Con solo 1,3 kg, la sierra de calar SKIL 4190 resulta muy compacta y ligera para realizar cortes rectos y curvos en diversos materiales, como madera, metal, aluminio y plástico. Su potente motor de 400 W es perfecto para la mayoría de las tareas domésticas de aserrado. Esta sierra de calar tiene una capacidad de corte máxima de 65 mm en madera, más que suficiente para tablones, travesaños, etc. El sistema «Twistlock» permite cambiar las hojas de sierra fácilmente sin necesidad de herramientas. La conexión para aspirador integrada garantiza un entorno de trabajo más limpio. Esta sierra de calar se suministra con tres hojas de sierra para madera.

Enorme versatilidad para realizar cortes rectos y curvos

Esta sierra de calar es muy versátil y resulta idónea para practicar cortes rectos o curvos. Puede usarse para cortar parqué laminado, tableros, travesaños, tuberías, etc. La base ajustable permite realizar cortes a bisel de hasta 45° a derecha o izquierda. No se requiere llave. El ángulo se puede ajustar de forma sencilla aflojando y apretando los tornillos de mariposa situados debajo de la base.

Cambio de hoja sin llave y sujeción fuerte de la hoja

Esta sierra de calar es compatible con todos los tipos estándar de hojas de sierra de calar con vástago en forma de T habituales en el mercado. El sistema «Twistlock» permite cambiar las hojas de sierra de manera fácil y cómoda, sin necesidad de usar herramientas ni llaves. Tan solo hay que aflojar el tornillo de mariposa rojo «Twistlock» para liberar la hoja. A continuación, basta con introducir una hoja nueva en la posición correcta y apretar de nuevo el tornillo de mariposa.

Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

La sierra de calar SKIL 4190 tiene un cómodo interruptor de gran tamaño con botón de bloqueo que permite trabajar de manera continua sin necesidad de mantener presionado el gatillo. El práctico soplador expulsa el polvo de la zona de la línea de corte y le permite ver con claridad la pieza de trabajo. Para un entorno de trabajo más limpio, la conexión para aspirador integrada encaja en la mayoría de aspiradores de tamaño estándar. La SKIL 4190 se suministra con tres hojas de sierra para madera: una para madera blanda, una para madera dura y una para cortes curvos.

CARACTERÍSTICAS:

Diseño muy compacto y ligero (solo 1,3 kg)

Sierra de calar ideal con la que acometer todo tipo de trabajos de aserrado habituales dentro y fuera de casa

Inserción «Twistlock» para un cambio de la hoja sin llave y una sujeción fuerte de la misma

No se requiere llave para ajustar el ángulo de la base

Ángulo de la base ajustable hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel
Soplador de hojas automático del polvo que mantiene limpia la línea de corte
Adaptador para aspirador integrado
Interruptor grande y cómodo con botón de bloqueo para un uso continuo
Incluye 3 hojas de sierra

DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 400 W
Velocidad de la cuchilla: 3000 s.p.m.
Capacidad en madera: 65 mm
Capacidad en aluminio: 10 mm
Capacidad en metal: 4 mm
Longitud de carrera: 18 mm
Peso: 1,3 kg
Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Sierra de calar SKIL 4190
Hoja de sierra (fina, madera)
Hoja de sierra (media, madera)
Hoja de sierra (curvas, madera)
Manual de instrucciones

Características

Potencia	400 W
Velocidad de la cuchilla	3000 s.p.m.
Capacidad en madera	65 mm
Capacidad en aluminio	10 mm
Capacidad en metal	4 mm
Longitud de carrera	18 mm
Peso	1,3 kg
Tensión/frecuencia	220-240 V / 50-60 Hz

Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/16 (Plano)
---------------	--

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,30
Largo artículo (cm)	20.1
Ancho artículo (cm)	6.6
Alto artículo (cm)	19.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,80
Producto empaquetado: largo (cm)	22,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,60
Producto empaquetado: alto (cm)	20,70
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020

Enlaces

video	Vídeo Producto
-------	--------------------------------