

SKIL 5665 AA Sierra circular

Referencia: F0155665AA

EAN-13: 8710364073658

Marca: SKIL

Imagen no disponible

8 710364 073658 >

- Potente motor de 1250 W y alta velocidad (5000 r.p.m.) para realizar cortes rápidos y de gran precisión
- Construcción duradera con engranajes helicoidales y rodamientos de bolas con protección antipolvo
- Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
- Función de aspiración del polvo con adaptador para la mayoría de los aspiradores domésticos o bolsa para el polvo (opcional: accesorio SKIL 2610387402)
- Diseño compacto para lograr un control y una orientación óptimos

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Potencia, duración y comodidad

La sierra circular SKIL 5665 es muy potente gracias a su motor de 1250 W, más que suficiente para la mayoría de los trabajos domésticos de aserrado. También es versátil gracias a su capacidad de aserrado de 65 mm. Esto le permite trabajar fácilmente con las profundidades más habituales (tablones, travesaños, etc.). Esta sierra circular cuenta además con numerosas funciones prácticas, por ejemplo el visor de línea de aserrado, que ayuda a conseguir unos resultados perfectos. Esta sierra circular se suministra con una hoja de acero templado de 24 dientes y una guía paralela que facilita el aserrado en línea recta.

Potencia a raudales para llevar a cabo sus tareas

Para llevar a cabo de manera rápida y cómoda todas sus tareas de bricolaje, la sierra circular SKIL 5665 cuenta con un motor de 1250 W. Para obtener resultados de corte uniformes se requiere una gran velocidad, y esta sierra, con al menos 5000 r.p.m., lleva a cabo con facilidad la mayoría de las tareas domésticas de aserrado.

Resistencia para alargar la vida útil de la sierra

Para aumentar la duración, esta sierra circular está equipada con rodamientos de bolas hermetizados. Los rodamientos de bolas hermetizados protegen la sierra contra el polvo y alargan así la vida de la herramienta. La hoja de acero templado de 24 dientes de esta sierra es capaz de cortar toda clase de maderas.

Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

La SKIL 5665 cuenta con un visor de línea de aserrado que permite un seguimiento fácil y exacto de la línea marcada. También puede usar la guía paralela, que facilita el aserrado en línea recta. El almacén para llave integrado garantiza que la llave necesaria para cambiar fácilmente las hojas de sierra se encuentre siempre a mano. Para un trabajo más limpio, puede conectarse un aspirador de tamaño estándar a la toma para polvo. Y un detalle importante: la sierra circular SKIL 5665 es ligera y muy compacta.

CARACTERÍSTICAS:

Potente motor de 1250 W y alta velocidad (5000 r.p.m.) para realizar cortes rápidos y de gran precisión

Construcción duradera con engranajes helicoidales y rodamientos de bolas con protección antipolvo

Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

Función de aspiración del polvo con adaptador para la mayoría de los aspiradores domésticos o bolsa para el polvo (opcional: accesorio SKIL 2610387402)

Diseño compacto para lograr un control y una orientación óptimos

Interruptor de seguridad para impedir el accionamiento accidental

Profundidad máxima de corte de 65 mm a 90° y de 43 mm a 45°
Palanca de elevación de la protección inferior para cortes centrales
Almacén para llave integrado
Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada
Diseño ergonómico de gran calidad para lograr un control y una orientación óptimos

DATOS TÉCNICOS:

Capacidad a 90°: 65 mm
Capacidad a 45°: 43 mm
Potencia: 1.250 W
Velocidad en vacío: 5.000 r.p.m.
Ø hoja de sierra: 184 mm
Ø eje: 16 mm
Peso: 3,4 kg
Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Hoja de sierra (24 dientes, Ø 184 mm)
Llave hexagonal para cambiar las hojas
Guía paralela

Características

Capacidad a 90°	65 mm
Capacidad a 45°	43 mm
Potencia	1.250 W
Velocidad en vacío	5.000 r.p.m.
Ø hoja de sierra	184 mm
Ø eje	16 mm
Peso	3,4 kg
Tensión/frecuencia	220-240 V / 50-60 Hz

Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/17 (Redondo)
---------------	------------------------------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,40
Largo artículo (cm)	28.8
Ancho artículo (cm)	23.7
Alto artículo (cm)	23.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,90
Producto empaquetado: largo (cm)	35,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,50
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020