

SKIL 7220 AC Lijadora multifuncional



8 710364 064700 >

Referencia: F0157220AC

EAN-13: 8710364064700

Marca: SKIL

- Tres herramientas en una: lijadora Delta, lijadora orbital y lijadora excéntrica
- Lijado efectivo y potente motor para eliminar material de forma rápida y cómoda
- Aspiración del polvo integrada y accesorio aspirador para recoger la máxima cantidad de polvo y mantener un entorno de trabajo más limpio
- Dos ajustes de velocidad para eliminar material de forma controlada
- Cambio sencillo del papel mediante sistema de cierre por contacto

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Versatilidad máxima: lijadora delta, orbital y excéntrica combinada en una sola herramienta

La «Fox» 3 en 1 ofrece la máxima versatilidad al combinar tres lijadoras distintas en una sola herramienta: una lijadora orbital para trabajar superficies de gran tamaño, una lijadora excéntrica para trabajar superficies curvas y eliminar gran cantidad de material, y una lijadora delta para trabajar en rincones, esquinas y otros lugares de difícil acceso. La lijadora multifuncional cuenta con un potente motor de 250 W que permite llevar a cabo toda clase de tareas de lijado con rapidez. Para un trabajo más limpio, la lijadora multifuncional 3 en 1 cuenta con un sistema integrado de recogida de polvo compuesto por un recipiente para el polvo y una toma que permite conectar la mayoría de aspiradores de tamaño estándar. La «Fox» 3 en 1 se suministra en una robusta bolsa con dos discos de lijado diferentes y 10 hojas de lija.

Potente y extremadamente versátil

La lijadora multifuncional 3 en 1 SKIL 7220 «Fox» combina un potente motor de 250 W con un movimiento orbital y excéntrico en función del disco de lijado seleccionado. Con el disco de lijado redondo, la lijadora multifuncional realiza un movimiento excéntrico, lo que resulta idóneo para una eliminación rápida de material en superficies de gran tamaño o para lijar superficies curvas. Con el disco de lijado en forma de plancha, la lijadora ejecuta un movimiento orbital que permite el acabado fino de superficies de gran tamaño y el lijado de rincones, esquinas y otros lugares de difícil acceso. El intercambio de las bases resulta fácil gracias al sistema patentado de tornillo único. Los dos ajustes de velocidad permiten ajustar la velocidad a las características de la tarea: seleccione la velocidad baja para la eliminación controlada de material en superficies delicadas (por ejemplo, al eliminar pintura) y, la alta, para una eliminación rápida de material.

Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

Para un trabajo más limpio, la lijadora multifuncional incluye un sistema integrado que recoge el polvo en un recipiente para el polvo. La conexión integrada para aspirador, compatible con la mayoría de aspiradores de tamaño estándar, le permitirá mantener limpio su entorno de trabajo. La función de freno evita los daños que pueden producirse en la pieza de trabajo al colocar la herramienta sobre ella o retirarla. La «Fox» 3 en 1 se suministra en una robusta bolsa con dos discos de lijado y 10 hojas de lija.

CARACTERÍSTICAS:

Tres herramientas en una: lijadora Delta, lijadora orbital y lijadora excéntrica

Lijado efectivo y potente motor para eliminar material de forma rápida y cómoda

Aspiración del polvo integrada y accesorio aspirador para recoger la máxima cantidad de polvo y mantener un entorno de trabajo más limpio

Dos ajustes de velocidad para eliminar material de forma controlada

Cambio sencillo del papel mediante sistema de cierre por contacto
 La almohadilla triangular en punta Delta se puede invertir para incrementar su vida útil
 Plato de apoyo multifuncional para lijar superficies grandes y lugares difíciles de alcanzar
 El amortiguador de lijado garantiza un lijado sin araños (su frenado rápido evita dañar la pieza de trabajo al apagar la herramienta)
 Lija y pule superficies curvas y lisas

DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 250 W
 Ø plato pulidor : 125 mm
 Superficie total de lijado: 151 x 102 mm
 Tamaño de la punta Delta invertible: 92 mm
 N.º órbitas: 19.000-26.000 p.m.
 Ø órbita de lijado: 2,0 mm
 Peso: 1,3 kg
 Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Plato de apoyo (redondo)
 Plato de apoyo (con punta)
 Recipiente para el polvo
 Punta Delta invertible
 Disco de lija (5 unidades)
 Hoja de lija (5 unidades)
 Bolsa de herramientas

Características

Potencia	250 W
Ø plato pulidor	125 mm
Superficie total de lijado	151 x 102 mm
Tamaño de la punta Delta invertible	92 mm
N.º órbitas	19.000-26.000 p.m.
Ø órbita de lijado	2,0 mm
Peso	1,3 kg
Tensión/frecuencia	230-240 V / 50-60 Hz

Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/16 (Plano)
---------------	--

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,30
Largo artículo (cm)	29.6
Ancho artículo (cm)	10.2
Alto artículo (cm)	14.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,40
Producto empaquetado: largo (cm)	33,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,60
Producto empaquetado: alto (cm)	16,60
Presentación	Bolsa

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020

Enlaces

video	Vídeo Producto
-------	--------------------------------