

SKIL 8007 MA Decapador



Referencia: F0158007MA
 EAN-13: 8710364061020
 Marca: SKIL

- Potente decapador de 2000 W con control electrónico
- Sistema de expulsión fácil de boquillas para cambiarlas y quitarlas de forma segura
- Visualización en LCD de la temperatura y el flujo de aire reales y deseados
- Sistema de Control Constante del Calor para trabajar de forma continua, evitando el sobrecalentamiento de la herramienta
- Puede usarse en combinación con boquillas de reducción con un diámetro de salida reducido para tareas de soldadura blanda, desoldadura y soldadura fuerte

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Potente decapador SKIL Masters con control electrónico y cuatro boquillas

El SKIL Masters 8007 es un potente decapador que se suministra en una robusta bolsa SKIL Masters con una boquilla de protección de vidrio, una boquilla plana, una boquilla reflectora y una boquilla de reducción. Este potente decapador de 2000 W tiene ajuste variable de temperatura hasta 650 °C y cinco ajustes de caudal de aire entre 250 y 500 l/min. Este decapador cuenta con control electrónico, que garantiza una temperatura estable y evita el sobrecalentamiento de la herramienta. La función de expulsión de la boquilla permite retirar las boquillas de manera ágil y segura, incluso en caliente, para poder cambiar de aplicación con rapidez. Este decapador SKIL Masters también se puede utilizar combinado con los accesorios más habituales de BOSCH y de otros fabricantes. Un largo cable de goma de cuatro metros garantiza libertad de movimiento adicional.

SKIL Masters: herramientas eléctricas profesionales para usuarios profesionales

Skil Masters ofrece una amplia gama de herramientas específicas para los usuarios profesionales. Todo se remonta a 1924, cuando el fundador de Skil inventó la sierra circular. Aquella legendaria Skilsaw fue el primero de muchos inventos sorprendentes que combinaban facilidad y eficacia de manejo con el mejor rendimiento. Estas herramientas ofrecen una excelente relación calidad/precio por su robusto diseño, rendimiento fiable y amplio alcance de suministro. Las sencillas herramientas Skil Masters consiguen aligerar las tareas más pesadas.

CARACTERÍSTICAS:

Potente decapador de 2000 W con control electrónico

Sistema de expulsión fácil de boquillas para cambiarlas y quitarlas de forma segura

Visualización en LCD de la temperatura y el flujo de aire reales y deseados

Sistema de Control Constante del Calor para trabajar de forma continua, evitando el sobrecalentamiento de la herramienta

Puede usarse en combinación con boquillas de reducción con un diámetro de salida reducido para tareas de soldadura blanda, desoldadura y soldadura fuerte

Control de la temperatura de ajuste continuo hasta 650 °C para una amplia variedad de trabajos

Función Memoria para guardar la última temperatura utilizada, incluso cuando la herramienta no está conectada

Flujo de aire variable con 5 configuraciones entre 250 y 500 l/min

Empuñadura suave para máxima comodidad

Este decapador puede utilizarse también en combinación con accesorios BOSCH y otros accesorios universales disponibles para decapadores

Ideal para quitar pegatinas, encerar y desencerar esquís y mucho más

DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 2000 W
Rango de temperatura: 50-650 °C
Flujo de aire: 250-500 l/min
Sistema electrónico : +
Longitud del cable: 4 m
Peso: 0,8 kg
Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Bolsa de lona
1 boquilla para protección del cristal
1 boquilla plana
1 boquilla reflectora
1 boquilla de reducción

Características

Potencia	2000 W
Rango de temperatura	50-650 °C
Flujo de aire	250-500 l/min
Sistema electrónico	+
Longitud del cable	4 m
Peso	0,8 kg
Tensión/frecuencia	220-240 V / 50-60 Hz

Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/17 (Redondo)
---------------	--

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,10
Largo artículo (cm)	25.5
Ancho artículo (cm)	8.5
Alto artículo (cm)	23.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,40
Producto empaquetado: largo (cm)	36,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,80
Presentación	Bolsa

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020