

## SKIL 2842 AR Taladro/atornillador a batería

Referencia: F0152842AR

EAN-13: 8719643002631

Marca: SKIL

Imagen no disponible

8 719643 002631 >

- Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
- Nuestra tecnología patentada «ActivCell» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería
- Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
- Portabrocas de cierre rápido automático de 10 mm
- Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN:

##### Potente taladro/atornillador a batería de ión-litio con dos velocidades

El taladro/atornillador a batería SKIL 2842 de «20V Max» (18 V) es apto para todas las tareas de bricolaje más exigentes de atornillado así como las de taladrado en madera o metal. Tiene dos velocidades que se pueden utilizar tanto para taladrar con rapidez como para atornillar trabajos extremos. Los 23 ajustes del par de apriete garantizan resultados de atornillado preciso y esta herramienta también tiene un ajuste para tareas de taladrado. Puede cambiar los accesorios de manera rápida y sencilla gracias al portabrocas de cierre rápido automático de 10 mm con bloqueo del eje automático. En resumen, esta versátil herramienta le ofrece verdaderamente todo lo que necesita: batería con tecnología fiable de Ión-Litio que optimiza la durabilidad de la misma, velocidad variable y freno electrónico para un control total y luz LED que garantiza una buena visibilidad del trabajo. El indicador patentado de nivel de la batería muestra con claridad el nivel de carga para que pueda recargarla siempre a tiempo. Por último, pero no menos importante, el diseño ergonómico y la empuñadura suave de la herramienta ofrecen un extraordinario confort durante el trabajo. El SKIL 2842 AR se suministra en una bolsa de transporte con dos baterías «20V Max» (2,0 Ah), un cargador y una punta doble de destornillador.

##### EL sistema flexible de baterías

Esta herramienta forma parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías. Con los paquetes de baterías «20V Max» (18 V) de ión-litio tiene garantizada una flexibilidad óptima. Los paquetes de baterías están diseñados para ofrecer rendimiento y ajustarse a todas las herramientas «Energy Platform», con una sola batería puede dar alimentación a todos. Las herramientas «Energy Platform» están disponibles con y sin baterías para ofrecerle la flexibilidad de añadir más herramientas a su conjunto sin necesidad de adquirir también nuevas baterías y cargadores. Todas las baterías están equipadas con «ActivCell» para proporcionar potencia más uniforme. Nuestra tecnología patentada permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería.

#### CARACTERÍSTICAS:

Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías

Nuestra tecnología patentada «ActivCell» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería

Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes

Portabrocas de cierre rápido automático de 10 mm

Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida

23 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia

Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento

Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una iluminación insuficiente

Tecnología de ion-litio: sin efecto memoria, sin autodescarga con el tiempo y siempre lista para su utilización

Indicador de nivel de la batería que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

## DATOS TÉCNICOS:

Tensión: 18 V

Tensión: 20 'V Max'

Capacidad de la batería: 2,0 Ah

Celdas de la batería: Ión-Litio

Número de baterías: 2

Velocidad en vacío: 0-400/0-1500 r.p.m.

Par máx. en uniones duras: 45 Nm

Tipo de portabrocas: De cierre rápido automático

Capacidad del portabrocas: 10 mm

Ajustes del embrague: 23 + 1

Interruptor de velocidad variable

Dos velocidades mecánicas

Luz LED

Capacidad de taladrado en madera: 35 mm

Capacidad de taladrado en acero: 10 mm

Capacidad de atornillado: 8 mm

Tiempo de carga: 5 Hrs

Peso neto (incl. batería): 1,4 kg

Peso neto (batería no incl.): 0,9 kg

Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 50-60 Hz

Corriente de carga: 0,4 A

## EL PAQUETE CONTIENE:

Taladro/atornillador a batería SKIL 2842

Bolsa de transporte

Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,0 Ah (2 unidades)

Cargador

Punta doble de destornillador

Manual de instrucciones

## Características

Tensión	18 V
Tensión	20 'V Max'
Capacidad de la batería	2,0 Ah
Celdas de la batería	Ión-Litio
Número de baterías	2
Velocidad en vacío	0-400/0-1500 r.p.m.
Par máx. en uniones duras	45 Nm
Tipo de portabrocas	De cierre rápido automático
Capacidad del portabrocas	10 mm
Ajustes del embrague	23 + 1
Capacidad de taladrado en madera	35 mm

## Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/16 (Plano)
---------------	--

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,40
Largo artículo (cm)	20.2
Ancho artículo (cm)	7.5
Alto artículo (cm)	22.8

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,00
Producto empaquetado: largo (cm)	37,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,00
Presentación	Bolsa

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020