

## Skil 1565 AA Cepillo

Referencia: F0151565AA

EAN-13: 8710364064885

Marca: SKIL

Imagen no disponible

- Potente cepillo de 720 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies
- Salidas de astillas a izquierda y derecha para ajustar la expulsión de astillas a la situación de trabajo
- Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil
- Práctico pie de apoyo para proteger la pieza de trabajo y las cuchillas del cepillo
- Base de aluminio de alta calidad para obtener resultados totalmente uniformes



### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN:

##### Cepillo de fácil manejo para unos resultados de cepillado impecables

El Skil 1565 es un potente cepillo de 720 W, idóneo para cepillar superficies, biselar esquinas y realizar rebajes. La placa de base en aluminio de alta calidad garantiza un acabado igualado. Resulta muy práctica la posibilidad de ajustar a la izquierda o la derecha el lado de expulsión de virutas para adaptarse a la situación de trabajo.

##### Cepillado sin esfuerzo con el potente cepillo

Pensado para la potencia, el rendimiento y la duración, este cepillo con potente motor de 720 W resuelve cualquier tarea de cepillado con facilidad, por duro o irregular que sea el material. Las resistentes hojas de cepillado de carburo que se suministran con la Skil 1565 garantizan un acabado uniforme y duran más tiempo que las hojas de cepillado convencionales. Las hojas son reversibles para duplicar su durabilidad. Cuando se desgasta una de las caras, basta con girar la hoja y continuar trabajando.

##### Los cepillos Skil de alta calidad proporcionan un ajuste exacto de profundidad y un acabado uniforme

Skil, que inventó la sierra circular en 1924, basa el desarrollo de sus cepillos en una larga experiencia en la fabricación de herramientas para el trabajo de la madera. Dicho de otro modo: Skil sabe perfectamente cómo producir cepillos que siempre ofrecen el grado de profundidad exacto y el acabado uniforme que usted busca.

##### Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

La práctica pata de apoyo evita los daños accidentales que podrían producirse en la pieza de trabajo al detener la herramienta o apartarla después del trabajo. Gracias a los dos surcos en V situados en la parte delantera de la base del cepillo, biselar esquinas y rincones resulta tarea fácil. La llave se guarda en el propio cepillo, lo que permite tenerla siempre a mano. Un útil indicador de encendido muestra si la herramienta está lista para funcionar e impide así la puesta en marcha accidental. Para un entorno de trabajo más limpio, puede conectar a la herramienta la mayoría de aspiradores de tamaño estándar a través de la conexión integrada para aspiradores.

### CARACTERÍSTICAS:

Potente cepillo de 720 W para cepillar, achaflanar y rebajar superficies

Salidas de astillas a izquierda y derecha para ajustar la expulsión de astillas a la situación de trabajo

Cuchillas TCT reversibles para conseguir un acabado uniforme y una larga vida útil

Práctico pie de apoyo para proteger la pieza de trabajo y las cuchillas del cepillo

Base de aluminio de alta calidad para obtener resultados totalmente uniformes

El pomo de ajuste de profundidad, de gran tamaño, sirve también como empuñadura delantera adicional para un óptimo control

2 ranuras en V en la base de aluminio para realizar tareas de achaflanado con facilidad  
Moderno diseño ergonómico para optimizar el manejo  
Almacén para llave integrado  
Indicador de encendido muestra en todo momento si la herramienta está lista para ser utilizada  
Opcional: aspirador o bolsa para evitar generar polvo

## DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 720 W  
Anchura de cepillado: 82 mm  
Profundidad de cepillado: 0 - 2 mm  
Profundidad de rebaje: 18 mm  
Velocidad en vacío: 16.000 r.p.m.  
Peso: 3,0 kg  
Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

## EL PAQUETE CONTIENE:

2 cuchillas TCT reversibles  
Llave hexagonal para cambiar las hojas  
Compartimento para llaves

### Características

Potencia	720 W
Anchura de cepillado	82 mm
Profundidad de cepillado	0 - 2 mm
Profundidad de rebaje	18 mm
Velocidad en vacío	16.000 r.p.m.
Peso	3,0 kg
Tensión/frecuencia	220-240 V / 50-60 Hz

### Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/17 (Redondo)
---------------	--

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,00
Largo artículo (cm)	34.4
Ancho artículo (cm)	18.5
Alto artículo (cm)	16.6

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,40
Producto empaquetado: largo (cm)	33,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,10
Producto empaquetado: alto (cm)	18,70
Presentación	Cartón

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020