

Skil 2832 AL Taladro atornillador a batería

Referencia: F0152832AL

EAN-13: 8710364079438

Marca: SKIL

Imagen no disponible

8 710364 079438 >

- Taladro/atornillador a batería de «20V Max» (18 V) muy potente para todas las tareas exigentes de bricolaje
- Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes
- Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización
- Portabrocas de cierre rápido con bloqueo automático del eje para un cambio de accesorios rápido y fácil
- 19 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Taladro/atornillador a batería con dos velocidades mecánicas para los trabajos más exigentes

El taladro/atornillador a batería Skil 2832 de «20V Max» (18 V) con dos velocidades mecánicas es apto para todas las tareas de bricolaje más exigentes de atornillado así como las de taladrado en madera o metal. El ajuste de embrague 19+1 VariTorque proporciona resultados precisos con sus 19 opciones de atornillado y otro ajuste adicional para trabajos de taladrado. Puede cambiar los accesorios de manera rápida y sencilla gracias al portabrocas de cierre rápido automático con bloqueo del eje automático. En resumen, esta versátil herramienta le ofrece verdaderamente todo lo que necesita: batería con tecnología fiable de Ión-Litio que optimiza la durabilidad de la misma, velocidad variable y freno electrónico para un control total y foco LED que garantiza una buena visibilidad del trabajo. El taladro/atornillador a batería se suministra con dos baterías y un juego de 11 puntas de atornillador.

Las dos velocidades mecánicas proporcionan versatilidad para cualquier tarea

Las dos velocidades mecánicas garantizan versatilidad. El ajuste «High speed» ofrece alta velocidad para el taladrado, y el ajuste «Low speed» proporciona un alto par para las tareas exigentes de atornillado (por ejemplo, con tornillos de gran tamaño). Con todo esto a su alcance, puede estar seguro de encontrar una solución idónea para cada tarea.

Durabilidad de la batería protegida por el sistema electrónico

La herramienta incorpora tecnología de batería de Ión-Litio. Esto significa que la batería no sufre efecto memoria, no se autodescarga con el tiempo y siempre está lista para usar. Así no se encontrará la batería vacía después de un largo periodo de almacenamiento. El sistema electrónico evita que la batería de Ión-Litio sufra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda y garantiza una durabilidad optimizada de la batería.

Funciones prácticas para una comodidad todavía mayor en el trabajo

Este taladro/atornillador a batería está equipado con velocidad variable para un arranque suave y para evitar daños en la pieza de trabajo a causa de efectos indeseados como el enroscado de tornillos a profundidad excesiva. El freno electrónico evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente. El foco LED garantiza una buena visibilidad de la tarea. El taladro/atornillador a batería se suministra con dos baterías, un juego de 10 puntas de atornillador y una punta de atornillador de doble extremo.

CARACTERÍSTICAS:

Taladro/atornillador a batería de «20V Max» (18 V) muy potente para todas las tareas exigentes de bricolaje

Dos velocidades mecánicas: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado

exigentes

Tecnología de Ión-Litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

Portabrocas de cierre rápido con bloqueo automático del eje para un cambio de accesorios rápido y fácil

19 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia

Velocidad variable para un arranque suave y un control total en todo momento

Freno electrónico que evita el exceso de apriete y asegura un trabajo más rápido y eficiente

Foco para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una iluminación insuficiente

Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad óptima

DATOS TÉCNICOS:

Tensión: 18 V

Tensión: 20 'V Max'

Capacidad de la batería: 1,5 Ah

Celdas de la batería: Ión-Litio

Número de baterías: 2

Velocidad en vacío: 0-400/0-1600 r.p.m.

Par máx. en uniones duras: 54 Nm

Tipo de portabrocas: De cierre rápido automático

Capacidad del portabrocas: 10 mm

Ajustes del embrague: 19 + 1

Dos velocidades mecánicas

Foco

Capacidad de taladrado en madera: 35 mm

Capacidad de taladrado en acero: 10 mm

Capacidad de atornillado: 8 mm

Tiempo de carga: 3 Hrs

Peso (incl. batería): 1,3 kg

Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 50-60 Hz

EL PAQUETE CONTIENE:

Taladro/atornillador a batería Skil 2832

2 baterías de ion-litio de «20V Max» (18 V) y 1,5 Ah

Cargador

Punta doble de destornillador

Juego de 10 puntas de destornillador (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, S4, S6, T20, T25)

Manual de instrucciones

Características

Tensión	18 V
Tensión	20 'V Max'
Capacidad de la batería	1,5 Ah
Celdas de la batería	Ión-Litio
Número de baterías	2
Velocidad en vacío	0-400/0-1600 r.p.m.
Par máx. en uniones duras	54 Nm
Tipo de portabrocas	De cierre rápido automático
Capacidad del portabrocas	10 mm
Ajustes del embrague	19 + 1
Capacidad de taladrado en madera	35 mm
Capacidad de taladrado en acero	10 mm

Certificaciones

Certificación	Clase C 2 clavijas UE CEE 7/16 (Plano)
---------------	----------------------------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,30
Largo artículo (cm)	20.5
Ancho artículo (cm)	7.7
Alto artículo (cm)	22.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,60
Producto empaquetado: largo (cm)	23,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50
Producto empaquetado: alto (cm)	22,50
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/12/2020