

SKIL 3921 CA Amoladora a batería



Referencia: AG1E3921CA
 EAN-13: 8719643004536
 Marca: SKIL

- Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías
- La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil
- Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería
- Potente amoladora a batería «20V Max» (18 V) para amolar o cortar de forma sencilla y controlada
- Al colocar una batería con el interruptor en posición de encendido, la protección frente a una puesta en marcha accidental evita que la herramienta se active accidentalmente

Descripción general

DESCRIPCIÓN:

Amoladora a batería fácil de manejar

La SKIL 3921 «20V Max» (18 V) es una potente amoladora a batería compatible con discos de 125 mm. Esta herramienta es idónea para amolar y cortar de forma sencilla y controlada. El sistema «Clic» le permite ajustar con facilidad la protección sin necesidad de llave, para que pueda desviar las chispas en la dirección que desee. Y, dependiendo de la tarea que haya que realizar, puede ajustar con facilidad la empuñadura lateral en tres cómodas posiciones. Gracias al almacén de llave integrado en la empuñadura lateral, siempre tendrá a mano una llave cuando necesite cambiar los accesorios. Esta amoladora a batería tiene arranque electrónico suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso. Además, el diseño ergonómico con agarre suave garantiza un confort extra durante el trabajo. El cambio o sustitución de discos resulta fácil gracias a su práctico sistema de bloqueo del eje. La SKIL 3921 CA se suministra sin batería.

EL sistema flexible de batería con tecnología «Keep Cool™» y «ActivCell™»

Esta herramienta forma parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías. Con los paquetes de baterías «20V Max» (18 V) de ión-litio tiene garantizada una flexibilidad óptima. Los paquetes de baterías están diseñados para ofrecer rendimiento y ajustarse a todas las herramientas «20V Max Energy Platform», de modo que es posible intercambiar las baterías incluso entre herramientas eléctricas y herramientas de jardinería. ¡Esto sí que es práctico! Las herramientas «Energy Platform» están disponibles con y sin baterías para ofrecerle la flexibilidad de añadir más herramientas a su conjunto sin necesidad de adquirir también nuevas baterías y cargadores. Esta batería también contiene tecnología «Keep Cool™» para baterías, nuestra innovación más refrescante. «Keep Cool™» permite enfriar las celdas de la batería para impedir que se sobrecalienten; esto aumenta su autonomía hasta un 25 % y duplica su vida útil. La «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería.

CARACTERÍSTICAS:

Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías

La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil

Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería

Potente amoladora a batería «20V Max» (18 V) para amolar o cortar de forma sencilla y controlada

Al colocar una batería con el interruptor en posición de encendido, la protección frente a una puesta en marcha accidental evita que la herramienta se active accidentalmente

Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso

Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación
Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo
Manipulación sencilla gracias a su peso reducido y a su diseño compacto
Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente
Almacén para llave integrado en la empuñadura lateral
Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

DATOS TÉCNICOS:

Presión de sonido: 80,5
Potencia de sonido: 91,5
Vibración (K): 3
Nivel de vibración (amolado de superficies): 5,5
Vibración (K): 1,5
Tensión: 18 V
Tensión: 20 V Max
Ø máximo de disco: 125 mm
Velocidad en vacío: 8500
Ø eje: 22 mm
Rosca del eje: M14
Peso neto (batería no incl.): 1.7 kg

EL PAQUETE CONTIENE:

Amoladora a batería SKIL 3921
Protector de seguridad
Empuñadura lateral
Llave
Manual de instrucciones

Características

Presión de sonido	80,5
Potencia de sonido	91,5
Vibración (K)	3
Nivel de vibración (amolado de superficies)	5,5
Vibración (K)	1,5
Tensión	18 V
Tensión	20 V Max
Ø máximo de disco	125 mm
Velocidad en vacío	8500
Ø eje	22 mm
Rosca del eje	M14
Peso neto (batería no incl.)	1.7 kg

Certificaciones

Garantía	3 años
----------	--------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,64
Largo artículo (cm)	28.5
Ancho artículo (cm)	12.7
Alto artículo (cm)	10.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,27
Producto empaquetado: largo (cm)	15,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,10
Producto empaquetado: alto (cm)	11,90
Presentación	Cartón