



8 430019 009404 >

VARILLA BATIR CEVIK PRO 600X120 CE-H3A

Referencia: CE-H3A
EAN-13: 8430019009404
Marca: CEVIK PRO

- Compatibilidad Universal: La rosca M14 asegura que la varilla puede ser utilizada con una amplia gama de mezcladores eléctricos, lo que la convierte en una herramienta versátil para diferentes proyectos de construcción.
- Alta Capacidad de Mezcla: Su diseño optimizado permite mezclar hasta 25 kg de material, lo que la hace ideal para proyectos grandes y reduce el tiempo de trabajo al minimizar la necesidad de mezclas múltiples.
- Eficiencia en el Trabajo: La varilla permite una mezcla rápida y homogénea, lo que ahorra tiempo y esfuerzo durante la aplicación de materiales de construcción.
- Durabilidad y Resistencia: Fabricada con materiales de alta calidad, esta varilla ofrece una larga vida útil y resistencia a la corrosión y el desgaste, asegurando que sea una inversión a largo plazo para los usuarios.

Descripción general

La VARILLA BATIR 600X120 está diseñada para mezclar eficientemente materiales de construcción de diversas viscosidades y densidades.

Esta varilla es ideal para trabajos pesados gracias a su robusta construcción y capacidad de manejar entre 15 y 25 kg de material.

Posee una rosca métrica M14, que es estándar y compatible con la mayoría de los mezcladores eléctricos.

Su longitud de 600 mm y diámetro de 120 mm permiten una mezcla eficaz y uniforme, ideal para materiales altamente viscosos como pegamento para azulejos, cemento, cal y yeso, además de pinturas y barnices.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que la varilla esté firmemente ajustada al mezclador antes de comenzar para evitar accidentes. Utilice siempre equipo de protección personal como guantes y gafas para evitar lesiones.

Inicie la mezcla a baja velocidad y aumente gradualmente para evitar salpicaduras.

Limpie la varilla inmediatamente después de usar para evitar que los materiales se endurezcan y se adhieran permanentemente.

Realice una mezcla homogénea asegurándose de que todos los materiales se integren completamente, especialmente cuando trabaje con materiales altamente viscosos o fibrosos.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza regular: Despues de cada uso, limpie la varilla con agua limpia y un cepillo suave para eliminar restos de material.

Almacenamiento adecuado: Guarde la varilla en un lugar seco y limpio para prevenir la oxidación y otros daños ambientales.

Inspección periódica: Revise regularmente la varilla por signos de desgaste o daño y reemplace si es necesario para mantener una eficiencia óptima.

Características

Diámetro de la varilla (en mm)	120
Longitud de la varilla (en mm)	600
Tipo de mandril	M14
Uso del producto	Pintura y construcción

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	22,60
Producto empaquetado: largo (cm)	69,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,00
Producto empaquetado: alto (cm)	49,00
Presentación	colgador

Clasificación

UNSPSC	<ul style="list-style-type: none">Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Aplicadores de pintura y accesorios para pintar / Mezcladores de pintura (31211905)
AECOC	<ul style="list-style-type: none">SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / MEZCLADORES (08040613)