



## 100 Guantes desechable FAHER nitrilo azul sin polvo

Referencia: NITSPXL  
 EAN-13: 8427429520919  
 Marca: FAHER

Talla: XL

- Estándares aplicados específicamente: EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016.
- **Resistencia química:** Los guantes de nitrilo desechables son altamente resistentes a productos químicos, lo que los hace ideales para trabajos que involucran manipulación de sustancias agresivas sin comprometer la seguridad del usuario.
- **Sensibilidad táctil:** Su diseño proporciona una excelente sensibilidad táctil, lo que permite realizar tareas precisas con facilidad, mejorando así la destreza del usuario.
- **Protección efectiva:** Los guantes de nitrilo desechables brindan una barrera eficiente contra bacterias, virus y contaminantes, asegurando la protección de las manos del usuario durante actividades críticas.
- **Hipoalergénicos:** Al ser libres de látex, son una opción ideal para personas con alergias al caucho natural, ya que reducen el riesgo de reacciones alérgicas.

### Descripción general

Los guantes de nitrilo desechables son elementos de protección personal fabricados con nitrilo, un material sintético que ofrece una barrera resistente y flexible contra la contaminación y el contacto directo con sustancias potencialmente peligrosas. Estos guantes son de un solo uso y se utilizan ampliamente en diversos sectores para proteger las manos de los usuarios durante tareas específicas.

Guante confortable de un solo uso fabricado en nitrilo natural **SIN POLVO**.

**Apto para uso alimentario**

### Recomendaciones de uso:

- Asegurarse de que los guantes estén en buen estado antes de usarlos, sin rasgaduras ni perforaciones.
- Colocar los guantes con las manos secas para garantizar un ajuste adecuado.
- No reutilizar los guantes, desecharlos correctamente después de cada uso.
- No usarlos en tareas diferentes a aquellas para las que fueron diseñados.
- Lavar las manos antes y después de utilizar los guantes para una higiene óptima.

**Advertencia: NO utilizar este guante con maquinaria en movimiento debido al riesgo de atrapamiento.**

### Recomendaciones de mantenimiento:

- Almacenar los guantes en un lugar fresco y seco, alejados de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Evitar el contacto con objetos afilados que puedan dañarlos.
- Revisar regularmente la fecha de caducidad para asegurar su efectividad y cambiarlos si es necesario.

### Sectores industriales de aplicación:

- Industria química y farmacéutica
- Procesamiento de alimentos y restaurantes
- Laboratorios de investigación
- Limpieza y mantenimiento
- Industria automotriz
- Agricultura y jardinería

## Trabajos de pintura y revestimientos

### Características

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Talla                             | XL                            |
| Categoría                         | III Marcado CE ISO 21420:2020 |
| Riesgos mecánicos                 | No aplica                     |
| Resistencia a la abrasión         | No aplica                     |
| Resistencia al corte por cuchilla | No aplica                     |
| Resistencia al rasgado            | No aplica                     |
| Resistencia a la perforación      | No aplica                     |
| Resistencia al corte ISO          | No aplica                     |
| Protección contra impactos        | No aplica                     |
| Apto uso alimentario              | Si                            |
| Tipo de aislamiento               | Químico                       |
| Espesor (mm)                      | 0,09                          |
| Riesgos químicos                  | EN ISO 374-1:2016 +A1 Tipo B  |
| Riesgos de micro-organismos       | EN ISO 374-5:2016             |
| Tipo de ajuste                    | Muy cómodo y flexible.        |

### Acabados

|          |           |
|----------|-----------|
| Color    | Azul      |
| Material | Nitrilo   |
| Acabado  | Sin polvo |

### Certificaciones

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía      | 3 Años                                                                                   |
| Certificación | Marcado CE Categoría III EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016 |

### Dimensiones

|                     |    |
|---------------------|----|
| Ancho artículo (cm) | 12 |
|---------------------|----|

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |
| Presentación          | CAJA  |

### Estado del producto

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 25/05/2021 |

**Clasificación**

UNSPSC

· Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa de seguridad / Guantes de protección (46181504)

AECOC

· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / GUANTES (08040902)

---

**Enlaces**

pdf

[DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD NITSP](#)

---