



8 424427 350906 >

EXTRACTOR MULTIPLE FORZA SERIE 1800 CON 8 PATAS

Referencia: 1805
EAN-13: 8424427350906
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 140
B (Apertura máxima): 173
B (Apertura mínima): 35

- Alta versatilidad debido a sus patas reversibles y ajustables, lo que lo hace útil en una amplia variedad de aplicaciones.
- Sistema de cambio rápido de patas, que optimiza el tiempo de trabajo y mejora la eficiencia.
- Facilidad de uso con un mecanismo rápido de colocación y ajuste, ideal para usuarios que buscan eficiencia en su labor diaria.
- Ahorro de tiempo al poder unir patas y adaptar la herramienta a la tarea requerida, evitando la necesidad de múltiples extractores.

Descripción general

El Extractor Múltiple Forza Serie 1800 con 8 patas es una herramienta versátil y robusta diseñada para trabajos tanto en exteriores como en interiores.

Su estructura incluye patas reversibles de alta resistencia que permiten ajustarse a diversas necesidades de extracción.

El husillo está equipado con un punto postizo giratorio de 60 grados, lo que asegura una operación precisa y fluida. Este extractor incluye 4 juegos de patas distintas, cada una equipada con ranuras especiales que permiten extraer tornillos con seguridad.

Su diseño facilita la rápida colocación y el cambio de las patas, gracias a un sistema de muelle que permite un ajuste ágil.

Además, es posible unir dos patas para alcanzar una mayor altura, lo que lo convierte en una herramienta ideal para aplicaciones de mayor dificultad y accesibilidad.

Recomendaciones de uso:

Verificar el tipo de patas adecuadas para cada trabajo antes de su colocación.

Usar siempre las patas en su posición correcta (exterior o interior) según las indicaciones del fabricante.

Asegurarse de que el husillo esté alineado correctamente antes de iniciar la operación de extracción.

Al unir dos patas para obtener mayor altura, asegúrese de que el acoplamiento sea firme y estable.

Mantener siempre una presión uniforme y constante durante el proceso de extracción para evitar daños al equipo o a las piezas.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar las patas y el husillo después de cada uso para evitar la acumulación de residuos que puedan afectar el funcionamiento.

Revisar periódicamente el sistema de muelle y las articulaciones para asegurar que sigan funcionando correctamente.

Guardar el extractor en un lugar seco y protegido para evitar la corrosión o daño de los componentes.

Características

A (Altura útil de pata)	140
B (Apertura máxima)	173
B (Apertura mínima)	35
C (Anchura del cuerpo)	186

Acabados

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,70
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,70
Producto empaquetado: largo (cm)	31,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,50
Presentación	Caja de cartón forza

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (0804050T)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 1800 de 2 patas
pdf	manual E018-1800- ES-EN
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_1800_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_1800_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_1800_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_1800_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_1800_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Desp_1800_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Desp_1800_2.psd