

MORDAZA AUTOCENTRANTE PARA 5 EJES PRO LINE



8 424427 265668 >

Referencia: 24/95
 EAN-13: 8424427265668
 Marca: FORZA

Longitud cuerpo (A): 250
 POS. 1A - Apertura (B min): 6
 POS. 1A - Apertura (B Max): 68

- Versatilidad: 4 mordazas en 1: Los portabocas tienen 2 o 3 posiciones de son reversibles (un lado dentado y otro liso) .
- Modular: Cuenta con accesorios como portabocas para aceros templados y bocas para redondos.
- Durabilidad: Husillo trapezoidal completamente protegido. El soporte husillo central es de bronce.
- Sin estación de premarcaje: Bocas de F522 a 60HRc. Altura de pieza a amarrar 3mm. Amarre con bridas.

Descripción general

Mordaza autocentrante para máquinas 5 ejes. Solución profesional versátil y muy flexible.

Fabricado en material de cementación DIN 14CrMo13

Cuerpos y portabocas Dureza 60HRc.

Completamente rectificada. Tolerancias de acabado de 0,02 mm.

Apriete de 2 Ton

Características

Longitud cuerpo (A)	250
POS. 1A - Apertura (B min)	6
POS. 1A - Apertura (B Max)	68
POS. 1B - Apertura (B min)	66
POS. 1B - Apertura (B Max)	128
POS. 2A - Apertura(B min)	73
POS. 2A - Apertura (B Max)	173
POS. 2B - Apertura(B min)	133
POS. 2B - Apertura (B Max)	195
Altura portabocas C	33
Altura cuerpo y carro D	105
Altura cuerpo H	60
Anchura portabocas E	95
Anchura cuerpo F	115
Anchura canal T	13
POSICIONES CHAVETERO	2

Acabados

Material	Acero cementado 60HRc; Acero templado
Acabado	Pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	20,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	20,00
Producto empaquetado: largo (cm)	16,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	33,20
Presentación	Caja de cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 16/03/2022

Clasificación

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales / Dispositivos y sistemas de guía, posicionamiento y sujeción / Mordaza de soporte (23153026)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / OTROS (MAQUINARIA PARA METAL) (080403OT)

Enlaces

enlace	enlace web a MORDAZA AUTOCENTRANTE 5 EJES
pdf	manual MR001-24 serie ES
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_24_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_24_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_24_3.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_24_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_24_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_24_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_24_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_24_3.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_24_4.psd
cad	24_95_Mordaza.prt
cad	24_95_Mordaza.stp
cad	24_95_Mordaza.x_t
cad	24_95_Mordaza.dwg
pdf	ficha técnica 24_95_Mordaza.pdf
pdf	ficha técnica 24_95_Mordaza_2.pdf
video	video MORDAZA AUTOCENTRANTE 5 EJES
video	MORDAZA AUTOCENTRANTE 5 EJES TRABAJANDO