

## REF. 9413 FRESA MICROGRANO IZAR STD. 1Z

Referencia: 43309

EAN-13: 8424448433091

Marca: IZAR



Recubrimiento: Sin recubrimiento

Diámetro Corte: 6mm

- Aplicación en perfiles de aluminio, plásticos, fibra de vidrio...
- Fabricada en Metal Duro Micrograno
- Fabricada en Metal Duro K10
- Recubrimiento de Diamante Policristalino (PKD)



### Descripción general

Ángulo Hélice: 30°

Aplicación Recomendada: N.3//N.4//N.5//N.6//N.7

Corte al Centro: 0

Diámetro Mango: 6mm

DIN: IZAR Std.

Especial para...: Perfiles

Grupo Materiales Trabajo: Sintéticos-Plásticos

Longitud total: 50mm

Material específico Trabajo: Duroplásticos

Nº Dientes: 1

Serie: Corta

Tipo Mango: Cilíndrico

Tipo Trabajo: Acabado

Tolerancia Diámetro Corte: k10 \*ØD=Ød js14

Tolerancia diámetro mango: h6

N.3 Velocidad Corte (m/min.): 140-420

N.4 Velocidad Corte (m/min.): 140-420

N.5 Velocidad Corte (m/min.): 140-420

N.6 Velocidad Corte (m/min.): 140-280

N.7 Velocidad Corte (m/min.): 70-175

Operación: Fresado

Tipo Herramienta: Fresas Frontales

## Características

Recubrimiento	Sin recubrimiento
Diámetro Corte	6mm
Longitud Corte	18mm
Material a Mecanizar	N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.6 - Termoplásticos//N.7 - Duroplásticos
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,05
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,05
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,05
N.6 Termoplásticos Avance (mm/rev.)	0,03
N.7 Duroplásticos Avance (mm/rev.)	0,025

## Acabados

Material	Micrograno+
----------	-------------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,30
Producto empaquetado: alto (cm)	5,50

## Enlaces

pdf	<a href="#">REF. 9413</a>
pdf	<a href="#">Documento PDF IZAR</a>