

## **POWX00435 Taladro/atornillador 20v li-ion 2 bat**



Referencia: POWX00435  
EAN-13: 5400338079474  
Marca: Powerplus

5 400338 079474 >

### **Descripción general**

Este taladro/destornillador inalámbrico de 20V de Powerplus es ideal para todas sus tareas de taladrado y atornillado en casa. Es adecuado para taladrar y atornillar en madera y le ofrece una completa libertad de movimiento.

El portabrocas de bloqueo automático Ø10mm le permite cambiar las brocas y los taladros de forma rápida y sencilla. Trabajar en lugares más oscuros no es un problema gracias a la luz de trabajo LED. Con el práctico interruptor izquierdo/derecho puede elegir fácilmente la dirección de rotación. La herramienta Powerplus está equipada con un agarre suave, por lo que se ajusta a su mano cómodamente, y una parada rápida para detener inmediatamente el mandril de girar cuando se suelta el gatillo.

El POWX00435 cuenta con dos ajustes de velocidades diferentes y 19 ajustes de par (función de taladro 18 + 1). Viene en un práctico estuche y un cargador y dos baterías están incluidas. El indicador de estado de las baterías le muestra el estado de la batería.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí  
Cargadores - cable de cargador incluido: Sí  
Portabrocas magnético incluido: No  
cincel incluido: No  
Correa de muñeca incluida: Sí  
Tornillos de doble cabeza incluidos: No  
Tope de profundidad incluido: No  
Llave de portabrocas incluida: No

### **Especificaciones técnicas**

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1  
Velocidad de rotación (n) máx: 400 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)  
Posiciones de par: 19  
Estuche: Sí  
Agarre suave: Sí  
Indicador de estado del cargador de batería: Sí  
Cargador rápido: Sí

Luz de trabajo: Sí  
Sentido de giro: Izquierda  
Sentido de giro: Derecha  
Función de perforación: Sí  
Función de tornillo: Sí  
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
Batería recargable: Sí  
Spindle lock: No especificado  
Max. Par motor: 35 Nm  
Par ajustable: Sí  
Vitesse réglable: Sí  
Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1  
Velocidad de rotación (n) 2 máx: 1400 min-1  
Max. Broca de perforación ...: 10 mm  
Portabrocas sin llave: Sí  
Mandril de bloqueo automático: Sí  
Mandril: No  
Control electrónico de velocidad: No aplica  
Protección contra sobrecargas: Sí  
Motor de arranque suave: Sí  
Indicador de potencia: No  
Baterías necesarias (cantidad): 1  
Número de ajustes de velocidad: 2  
Peso de la batería (kg): 0.378 kg  
Peso de la batería (g): 378 g  
Indicador de nivel de batería: Sí  
Bitholder incorporado: No  
Batería 2 peso (kg): 0,378 kg  
Batería 2 peso (g): 378 g  
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V  
Capacidad de la batería: 1500 mAh  
Tiempo medio de carga ACDC: 60 min  
Capacidad de perforación acero: 8 mm  
Madera de capacidad de perforación: 25 mm  
Piedra de capacidad de perforación: 13 mm  
Garantía general: 36 meses  
Parada rápida: Sí  
Garantía de la batería: 12 meses

## Características

|   |           |
|---|-----------|
| Velocidad de rotación (n) min                   | 0 min-1   |
| Velocidad de rotación (n) máx                   | 400 min-1 |
| Nivel de potencia acústica (LwA)                | 99 dB(A)  |
| Posiciones de par                               | 19        |
| Estuche   | Sí        |
| Agarre suave                                    | Sí        |
| Indicador de estado del cargador de batería     | Sí        |
| Cargador rápido                                 | Sí        |
| Luz de trabajo                                  | Sí        |
| Sentido de giro                                 | Derecha   |
| Función de perforación                          | Sí        |
| Función de tornillo                             | Sí        |
| Liberación rápida - desmontaje sin herramientas | No        |

## Certificaciones

|          |          |
|----------|----------|
| Garantía | 36 meses |
|----------|----------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 3,00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 33,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 28,00 |