



## **POWEB2520 Sierra circular 18v 165mm li-ion (no akku)**

Referencia: POWEB2520

EAN-13: 5400338076039

Marca: Powerplus

5 400338 076039 >

### **Descripción general**

Esta sierra circular de 18V de la línea de productos Powerplus "One fits all" (una para todas) cuenta con una hoja de sierra Ø165mm y una velocidad de rotación de hasta 4000min-1. Para cortes perfectamente rectos, puede contar con la guía lateral ajustable de la sierra. Permite realizar cortes paralelos precisos a una distancia máxima de 100 mm del borde del material. Gracias a la hoja de sierra inclinable, también se pueden realizar cortes biselados con un ángulo de hasta 45°.

La profundidad de corte se puede elegir fácilmente y libremente con un máximo de 52mm para cortes perpendiculares y 38mm para 45° cortes biselados. El POWEB2520 está equipado con una salida de polvo para conectar una aspiradora y un agarre suave, así como un mango auxiliar, que le proporcionan suficiente agarre y comodidad durante el trabajo.

Se incluye una hoja de sierra para madera. La batería y el cargador no están incluidos. La sierra es compatible con las baterías de iones de litio "One fitS all" (una para todas) de 18V.

### **Qué es lo que incluye?**

1x sierra circular 1x llave hexagonal (fijado en la carcasa) 1x hoja de sierra - madera - 24T (montada) 1x guía lateral 1x manual de instrucciones

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Bolsa de polvo/ caja incluida: No

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Guía lateral incluida: Sí

Base de inglete incluida: No

Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #

Número de hojas de sierra para aluminio incluidas: 1

## Especificaciones técnicas

Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)  
 Base ajustable: Sí  
 Madera de profundidad de corte: 52 mm  
 Calibre: 20,0 mm  
 Ángulo ajustable: Sí  
 Número de dientes/cuchillas: 18  
 Diámetro del disco: 165 mm  
 Cantidad total de dientes: 18  
 Pañuelo: 2.20 mm  
 Estuche: No  
 Agarre suave: Sí  
 Guardia de seguridad: Sí  
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí  
 Luz de trabajo: No  
 Objetivo láser: No  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Grosor de la hoja: 2,20 mm  
 Bisel de grado máximo: 90 °  
 Dust connector inner diameter: 30.5 mm  
 Spindle lock: No  
 Botón antipolvo: No  
 Control electrónico de velocidad: No especificado  
 Protección contra sobrecargas: Sí  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Botón de seguridad: Sí  
 Baterías necesarias (cantidad): 1  
 Indicador de nivel de batería: No  
 Voltaje nominal DC (Un) max: 18 V  
 Garantía general: 24 meses

## Características

Nivel de potencia acústica (LwA)	92 dB(A)
Base ajustable	Sí
Madera de profundidad de corte	52 mm
Calibre	20,0 mm
Ángulo ajustable	Sí
Número de dientes/cuchillas	18
Diámetro del disco	165 mm
Cantidad total de dientes	18
Pañuelo	2.20 mm
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Guardia de seguridad	Sí
Flujo de aire de extracción de polvo	Sí
Luz de trabajo	No

## Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,08
Producto empaquetado: largo (cm)	31,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,50
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00