

POWX0041LI Taladro/atornillador 12v



Referencia: POWX0041LI
EAN-13: 5400338076503
Marca: Powerplus

5 400338 076503 >

Descripción general

Este taladro de impacto y destornillador inalámbricos combinados de 12 V es la herramienta ideal y versátil. Se puede utilizar para apretar tornillos, así como para perforar. Con solo presionar el botón, puede cambiar la dirección de las rotaciones, por lo que puede apretar y aflojar los tornillos.

Puede cambiar rápidamente entre brocas con el mandril sin llave. También tiene un portabrocas magnético para las puntas destornillador. Adapte fácilmente la herramienta a cualquier proyecto utilizando los ajustes de par de 17, que incluyen 1 ajuste para perforación. Elija entre 2 ajustes de velocidad diferentes para ajustar la velocidad de rotación a su proyecto. El ajuste de velocidad más alto (0 - 1 300 min⁻¹) es para taladrar y la velocidad más baja (0 - 350 min⁻¹) para atornillar tornillos.

El taladro / destornillador de impacto viene en un práctico estuche de almacenamiento de plástico con la batería y el cargador.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cargadores - cable de cargador incluido: Sí
Portabrocas magnético incluido: Sí
cincel incluido: No
Correa de muñeca incluida: No
Tornillos de doble cabeza incluidos: No
Tope de profundidad incluido: No
Llave de portabrocas incluida: No

Especificaciones técnicas

Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)
Cargador de corriente nominal: 1,5 A
Posiciones de par: 18
Estuche: Sí
Agarre suave: Sí
Indicador de estado del cargador de batería: No especificado
Cargador rápido: Sí
Luz de trabajo: No

Sentido de giro: Izquierda
 Sentido de giro: Derecha
 Función de perforación: Sí
 Función de tornillo: Sí
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Batería recargable: Sí
 Max. Par motor: 25 Nm
 Par ajustable: Sí
 Vitesse réglable: Sí
 Max. Broca de perforación ...: 10 mm
 Portabrocas sin llave: Sí
 Mandril de bloqueo automático: Sí
 Mandril: No
 Indicador de potencia: No
 Diámetro mín. de la broca: 0,8 mm
 Baterías necesarias (cantidad): 1
 Número de ajustes de velocidad: 2
 Peso de la batería (kg): 0.172 kg
 Peso de la batería (g): 172 g
 Indicador de nivel de batería: Sí
 Bitholder incorporado: Sí
 Voltaje nominal DC (Un) max: 12 V
 Capacidad de la batería: 1500 mAh
 Tiempo medio de carga ACDC: 60 min
 Garantía general: 36 meses
 Parada rápida: Sí
 Garantía de la batería: 12 meses

Características

Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Cargador de corriente nominal	1,5 A
Posiciones de par	18
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Cargador rápido	Sí
Luz de trabajo	No
Sentido de giro	Derecha
Función de perforación	Sí
Función de tornillo	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No
Batería recargable	Sí
Max. Par motor	25 Nm

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,93
Producto empaquetado: largo (cm)	2,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,20