

## POWPG20130 Motosierra 45.4cc 450mm



Referencia: POWPG20130  
EAN-13: 5400338079931  
Marca: Powerplus



5 400338 079931 >

### Descripción general

Si estás buscando una motosierra potente pero sin cable, la Powerplus POWXG20130 es una buena elección. Esta motosierra a gasolina está equipada con un motor de gasolina de 45,4cc, de 2 tiempos, una bujía Champion y una espada y cadena Oregon de alta calidad.

Su espada de 45cm de longitud, corta sin esfuerzo ramas y troncos de árboles. La lubricación de la cadena es automática y el sistema de arranque fácil, te pone en marcha rápidamente. Así puedes enfocarte en tu trabajo. Para tu comodidad, la máquina está equipada con un mango suave, bajo contragolpe y un paragolpes con púas como punto de apoyo. Después de tu actividad, la parada rápida detiene las cuchillas.

La cubierta protectora para esta parte, permite un almacenamiento seguro de tu equipo, mientras que el guardamanos automático se encarga de un uso seguro de la motosierra. Serrando con el POWPG20130 no estás sólo haciéndolo con potencia si no también de una manera segura y una considerable facilidad de uso.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Llave de bujía incluida: Sí  
Botella vacía incluida: Sí  
Eje extensible incluido: No  
Número de cadenas incluidas: 1  
Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #  
Embudo incluido: No  
Vaso medidor: No  
Guardia de seguridad incluida: Sí

### Especificaciones técnicas

Nivel de potencia acústica (LwA): 113 dB(A)  
Cylinder volume: 45,4 cc  
Potencia del motor: 1,95 kW  
Max. Longitud de corte: 445 mm  
Velocidad de acoplamiento del embrague: 4150 min-1  
Capacidad del tanque de aceite de cadena: 0,25 L  
Capacidad del depósito de combustible: 0,52 L  
Chain Speed: 1386,84 m/min  
Sistema de reducción de vibraciones: Sí

Fácil de empezar: Sí  
 Bajo consumo de combustible: Sí  
 Fuerza de caballo: 2,6 hp  
 Embrague de alta resistencia: Sí  
 Protector de mano de freno automático: Sí  
 Engrasador automático de cadena: Sí  
 Soborno bajo: Sí  
 Bombilla de imprimación: Sí  
 Ajuste rápido de la cadena sin herramientas: No  
 Motor de manivela completo: Sí  
 Longitud de la cadena: 45,7 cm  
 Galga de cadena: 1,473 mm  
 Encadenamiento: 8,25 mm  
 Longitud de la cuerda de arranque: 740 mm  
 Cantidad total de dientes: 72  
 Indicador del nivel de petróleo: Sí  
 Ancho de corte de la motosierra: 450 mm  
 Estuche: No  
 Agarre suave: Sí  
 Operación a dos manos: No  
 E10 a prueba de combustible: Sí  
 Tamaño de la barra (mm): 450 mm  
 Garantía general: 36 meses  
 Parada rápida: Sí

### Características

Nivel de potencia acústica (LwA)	113 dB(A)
Cylinder volume	45,4 cc
Potencia del motor	1,95 kW
Max. Longitud de corte	445 mm
Velocidad de acoplamiento del embrague	4150 min-1
Capacidad del tanque de aceite de cadena	0,25 L
Capacidad del depósito de combustible	0,52 L
Chain Speed	1386,84 m/min
Sistema de reducción de vibraciones	Sí
Fácil de empezar	Sí
Bajo consumo de combustible	Sí
Fuerza de caballo	2,6 hp
Embrague de alta resistencia	Sí
Protector de mano de freno automático	Sí

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,06
Producto empaquetado: largo (cm)	47,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,00
Producto empaquetado: alto (cm)	31,00