

## POWX00425 Taladro/atornillador 16v li-ion 2 bat



Referencia: POWX00425  
EAN-13: 5400338079467  
Marca: Powerplus

5 400338 079467 >

### Descripción general

Con este taladro/atornillador inalámbrico Powerplus de 16V, perforas agujeros en las estanterías o ensamblas una mesa nueva rápidamente. Tienes una herramienta de 2 funciones (taladrar y atornillar) en casa.

El portabrocas automático (10mm diámetro) hace muy fácil cambiar brocas y puntas. Con el conmutador derecha/izquierda puedes escoger entre fijar y aflojar. Trabajar en espacios pobemente iluminados no es un problema: con la luz de trabajo de LED tu espacio de trabajo esta siempre iluminado. Puedes trabajar con tu atornillador Powerplus de manera muy cómoda gracias al mango suave. Finalmente, la parada rápida cuida de tu seguridad y comodidad, ya que inmediatamente para el portabrocas.

Con el POWX00425 disfrutas de una total libertad de movimiento mientras estás taladrando. Puedes escoger entre dos ajustes de velocidad y 19 posiciones de torque (18 + 1 funciones de perforación) y un cargador compatible y 2 baterías también están incluidas. Así que puedes trabajar mucho más tiempo. El indicador de estado te muestra la carga de la batería. ¿Has terminado de trabajar? Lo colocas todo bien en la caja de plástico y tu espacio de trabajo está ordenado.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Cargadores - cable de cargador incluido: Sí  
Portabrocas magnético incluido: No  
cincel incluido: No  
Correa de muñeca incluida: Sí  
Tornillos de doble cabeza incluidos: No  
Tope de profundidad incluido: No  
Llave de portabrocas incluida: No

### Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1  
Velocidad de rotación (n) máx: 400 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)  
Posiciones de par: 19  
Estuche: Sí  
Agarre suave: Sí

Indicador de estado del cargador de batería: Sí  
 Cargador rápido: No  
 Luz de trabajo: Sí  
 Sentido de giro: Izquierda  
 Sentido de giro: Derecha  
 Función de perforación: Sí  
 Función de tornillo: Sí  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Batería recargable: Sí  
 Max. Par motor: 30 Nm  
 Par ajustable: Sí  
 Vitesse réglable: Sí  
 Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1  
 Velocidad de rotación (n) 2 máx: 1400 min-1  
 Max. Broca de perforación ...: 10 mm  
 Portabrocas sin llave: Sí  
 Mandril de bloqueo automático: Sí  
 Mandril: No  
 Indicador de potencia: No aplica  
 Baterías necesarias (cantidad): 1  
 Número de ajustes de velocidad: 2  
 Peso de la batería (kg): 0.33 kg  
 Peso de la batería (g): 330 g  
 Indicador de nivel de batería: Sí  
 Bitholder incorporado: No  
 Batería 2 peso (g): 330 g  
 Voltaje nominal DC (Un) max: 16 V  
 Capacidad de la batería: 1300 mAh  
 Tiempo medio de carga ACDC: 240 min  
 Capacidad de perforación acero: 6 mm  
 Madera de capacidad de perforación: 20 mm  
 Garantía general: 36 meses  
 Parada rápida: Sí  
 Garantía de la batería: 12 meses

### Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	400 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Posiciones de par	19
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	No
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Función de perforación	Sí
Función de tornillo	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No

## Certificaciones

Garantía 36 meses

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,84
Producto empaquetado: largo (cm)	10,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,00
Producto empaquetado: alto (cm)	28,60