



## POWX0361 Sierra de vaivén 810w

Referencia: POWX0361  
EAN-13: 5400338079344  
Marca: Powerplus

5 400338 079344 >

### Descripción general

Esta sierra de calar Powerplus con ajustes de velocidad puede cortar hasta 80 mm en madera y plástico, y hasta 8 mm en acero. A 810 W, puede alcanzar una velocidad de rotación de 3.000 rotaciones por minuto. La herramienta es cómoda de usar y puede realizar cortes rectos y mitrados, gracias a sus 4 posiciones pendulares. Puede elegir el modo de sierra normal y el modo pendular. La base se puede inclinar 45° a la derecha o a la izquierda.

La guía lateral robusta y el láser incorporado le permiten seguir la línea de corte con facilidad, haciendo cortes perfectamente rectos. El cable de 3 m de largo y la luz led garantizan una precisión aún mejor, lo que le permite trabajar en áreas más oscuras o de difícil acceso.

Viene con cuatro hojas de sierra para madera y dos para acero. La herramienta es compatible con hojas de sierra que tienen una conexión T o conexión U. El sistema de abrazadera rápida le permite cambiar entre hojas de sierra de forma rápida y eficiente. No es necesario mantener presionados los botones. El botón de bloqueo le permite trabajar continuamente.

Puede conectar una aspiradora a este rompecabezas para mantener su lugar de trabajo limpio y saludable. También siempre tendrás una visión clara de la pieza de trabajo y no inhalarás el polvo.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí  
Guía lateral incluida: Sí  
Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #  
Número de hojas de sierra de usos múltiples incluidos: 6

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V  
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V  
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
Potencia nominal (Pn) máx: 810 W  
Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 3000 min<sup>-1</sup>  
 Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)  
 Posiciones pendulares: 4  
 Base ajustable: Sí  
 Profundidad de corte de acero: 8 mm  
 Madera de profundidad de corte: 80 mm  
 Plástico de profundidad de corte: 80 mm  
 Cambio rápido de cuchilla: Sí  
 Estuche: Sí  
 Agarre suave: Sí  
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí  
 Luz de trabajo: Sí  
 Objetivo láser: Sí  
 Soplador de polvo: Sí  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Bisel de grado máximo: 45 °  
 Longitud del cable de alimentación: 3 m  
 Cable de alimentación de goma: No  
 Vitesse réglable: Sí  
 Botón antipolvo: Sí  
 Control electrónico de velocidad: Sí  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	810 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min <sup>-1</sup>
Velocidad de rotación (n) máx	3000 min <sup>-1</sup>
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Posiciones pendulares	4
Base ajustable	Sí
Profundidad de corte de acero	8 mm
Madera de profundidad de corte	80 mm
Plástico de profundidad de corte	80 mm
Cambio rápido de cuchilla	Sí
Estuche	Sí

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,97
Producto empaquetado: largo (cm)	11,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,00
Producto empaquetado: alto (cm)	31,80