



POWXG9009 Hidrolimpiadora 208cc

Referencia: POWXG9009

EAN-13: 5400338076749

Marca: Powerplus

Descripción general

Esta hidrolimpiadora de alta presión puede ser usada literalmente en cualquier parte, ya que no necesita ninguna fuente de alimentación. Este potente dispositivo con un motor de 280cc entrega no menos de 173 bares y tiene un caudal de agua de 540 l/h. Puede sacar incluso la suciedad más difícil y puede operar en toda la casa y en el jardín. Su motor eco turbo la hace una hidrolimpiadora eficiente con un bajo consumo de combustible y bajas vibraciones.

El fácil encendido permite al motor arrancar en cualquier condición. La POWXG9009 tiene una función de auto-cebado que permite el uso de fuentes de agua alternativas como un barril. Cuando quieres trabajar con detergente, puedes escoger o el depósito de 2 litros de detergente o usar el tubo extra para el suministro separado del jabón. La válvula reguladora de la temperatura, prevendrá el sobrecalentamiento del motor y asegura un uso seguro. La hidrolimpiadora de alta presión tiene un armazón robusto y una lanza de acero provista con 4 boquillas de spray, una boquilla para jabón, un tubo de succión del detergente y un tubo de auto-cebado.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Llave de bujía incluida: Sí
Lanza ajustable incluida: Sí
Lanza giratoria (turbo) incluida: No
Frasco de jabón incluido: No
Cepillo giratorio incluido: No
Cepillo fijo incluido: No
Limpiador de patio incluido: No
Boquilla turbo incluida: No
Cepillo incluido: No
Boquilla de ángulo incluida: No
Número de aguja de limpieza incluida: 1
Embudo incluido: No
Vaso medidor: No
Número de boquillas de pulverización incluidas: 5
Número de conectores de entrada de agua incluidos: 1
Cantidad de ruedas: 2 #
Juego de limpieza de tuberías incluido: No
Manguera de suministro incluida: Sí

Especificaciones técnicas

Capacidad del depósito de detergente: 2 L
 Cylinder volume: 208 cc
 Potencia del motor: 4,1 kW
 Presión nominal: 150 bar
 Presión máx.: 225 bar
 Capacidad del tanque de petróleo: 0,6 L
 Capacidad del depósito de combustible: 3,6 L
 Altura ajustable del mango: No
 Fácil de empezar: Sí
 Bajo consumo de combustible: Sí
 Fuerza de caballo: 7 hp
 Bombilla de imprimación: No
 Presión ajustable: Sí
 Motor de manivela completo: Sí
 Diámetro de la rueda: 190 mm
 Longitud de la cuerda de arranque: 1,2 mm
 Auto start / stop system: No
 Temperatura máxima del agua.: 50 °C
 Caudal nominal de agua: 450 l/hour
 Caudal máximo de agua: 540 l/hour
 Tanque de detergente incorporado: Sí
 Almacenamiento incorporado incluido: No
 Indicador del nivel de petróleo: Sí
 Indicador LCD: No
 Boquilla ajustable: Sí
 Succión de detergente: Sí
 Carrete portamanguera: No
 Longitud de la manguera: 8 m
 E10 a prueba de combustible: Sí
 Filtro incorporado: Sí
 Liq. débito (capacidad): 540 l/hour
 Diámetro interior de la manguera: 6,35 mm
 Diámetro exterior de la manguera: 13 mm
 Caudal máximo (qmax): 540 l/hour
 Garantía general: 36 meses

Características

Capacidad del depósito de detergente	2 L
Cylinder volume	208 cc
Potencia del motor	4,1 kW
Presión nominal	150 bar
Presión máx.	225 bar
Capacidad del tanque de petróleo	0,6 L
Capacidad del depósito de combustible	3,6 L
Altura ajustable del mango	No
Fácil de empezar	Sí
Bajo consumo de combustible	Sí
Fuerza de caballo	7 hp
Bombilla de imprimación	No
Presión ajustable	Sí
Motor de manivela completo	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	30,80
Producto empaquetado: largo (cm)	42,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	73,50
Producto empaquetado: alto (cm)	43,00