

## POWXG60240 Cortacésped 141cc 460mm



Referencia: POWXG60240  
EAN-13: 5400338073106  
Marca: Powerplus



### Descripción general

Este potente cortacésped de gasolina autopropulsado con carcasa de acero macizo, tiene un motor eco driver de 141 cc de 4 tiempos y una profundidad de corte de 460 mm. Esto la hace perfecto para usar en jardines de tamaño medio.

La altura de corte deseada se puede ajustar en 7 posiciones desde 25 mm a 75 mm. Durante la siega puedes recolectar la hierba cortada directamente en la gran bolsa recolectora de 55 litros, puedes escoger la descarga trasera o lateral o el triturado.

También puedes ajustar la altura del asa para una maniobrabilidad más fácil.

Después de cortar la hierba, puedes plegar el asa, limpiar el cortacésped con la boquilla de agua y almacenarla de manera más compacta.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Llave de bujía incluida: Sí  
Llave con adaptador SDS incluido: No  
Se incluye un kit de trituración separado: Sí  
Kit de mantillo incluido: Sí  
Caja-bolsa incluida: Sí  
Número de clips de cable incluidos: 1  
Embudo incluido: No  
Vaso medidor: No  
Cable de alimentación incluido: No  
Conducto de descarga lateral incluido: Sí  
Cantidad de ruedas: 4 #

### Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) máx: 2800 min-1  
Cylinder volume: 141 cc

Potencia del motor: 2,5 kW  
Auto - propulsado: Sí  
Capacidad del tanque de petróleo: 0,35 L  
Capacidad del depósito de combustible: 1,3 L  
Diámetro rueda delantera: 178 mm  
Diámetro trasero ....: 254 mm  
Fácil de empezar: Sí  
Bajo consumo de combustible: Sí  
Fuerza de caballo: 3,4 hp  
Bombilla de imprimación: Sí  
SHARPP: Sí  
Motor de manivela completo: Sí  
Ajuste central de altura ajustable: Sí  
Indicador del nivel de petróleo: Sí  
Indicador del nivel de combustible: No  
Cortadora de césped de ancho de corte: 460 mm  
Agarre suave: Sí  
Tamaño del césped hasta: 1000 m²  
Cojinetes de bolas: Sí  
Rueda(s) delantera del cojinete de bolas: Sí  
Boquilla de agua para una fácil limpieza: Sí  
Asa de transporte superior: No  
Asa de transporte delantera: No  
Caja completa/ indicador de bolsa: Sí  
Descarga lateral: Sí  
Mulching: Sí  
Descarga trasera: Sí  
E10 a prueba de combustible: Sí  
Protector de barra de toro: No  
Average working time: 7500 min  
Puede recoger: Sí  
Corte de bordes: Sí  
Material de las ruedas: Goma  
Tipo de rueda: Sólido  
Altura de corte mín: 25 mm  
Altura de corte máx: 75 mm  
Número de posiciones de altura: 7  
Bolsa-caja volumen: 55 L  
Garantía general: 36 meses

## Características

Velocidad de rotación (n) máx	2800 min-1
Cylinder volume	141 cc
Potencia del motor	2,5 kW
Auto - propulsado	Sí
Capacidad del tanque de petróleo	0,35 L
Capacidad del depósito de combustible	1,3 L
Diámetro rueda delantera	178 mm
Diámetro trasero ...	254 mm
Fácil de empezar	Sí
Bajo consumo de combustible	Sí
Fuerza de caballo	3,4 hp
Bombilla de imprimación	Sí
SHARPP	Sí
Motor de manivela completo	Sí

## Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	35,20
Producto empaquetado: largo (cm)	55,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	79,50
Producto empaquetado: alto (cm)	49,00