

POWXG10211 Motosierra 37.2cc 400mm - 1 acc.



Referencia: POWXG10211
EAN-13: 5400338082849
Marca: Powerplus

5 400338 082849 >

Descripción general

¿Necesita aserrar leña o podar los árboles de su patio? Esta motosierra Powerplus es la herramienta que busca.

Está propulsado por un motor de dos tiempos de 37.2cc y le ofrece la potencia necesaria y la comodidad de trabajo para sus tareas. La barra guía tiene una longitud de 390 mm. Su motor de gasolina le permite trabajar de manera eficiente y sin cables molestos.

El sistema de reducción de vibraciones le permite manejar todo ese poder de forma cómoda y segura.

Además, el fácil arranque ahorra tiempo y la cadena de alta calidad y la barra de guía se lubrican automáticamente, lo que se traduce en una vida útil más larga.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Llave de bujía incluida: Sí
Eje extensible incluido: No aplica
Número de cadenas incluidas: 1
Número de llaves hexagonales incluidas: 2 #
Embudo incluido: No aplica
Vaso medidor: No
Guardia de seguridad incluida: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) máx: 11500 min-1
Cylinder volume: 37,2 cc
Potencia del motor: 1,3 kW
Max. Longitud de corte: 390 mm
Velocidad de acoplamiento del embrague: 3000 min-1
Capacidad del tanque de petróleo: 0,17 L
Capacidad del tanque de aceite de cadena: 0,17 L
Capacidad del depósito de combustible: 0,3 L

Chain Speed: 1314 m/min
 Sistema de reducción de vibraciones: Sí
 Fácil de empezar: Sí
 Bajo consumo de combustible: No especificado
 Fuerza de caballo: 1,6 hp
 Embrague de alta resistencia: No
 Protector de mano de freno automático: Sí
 Engrasador automático de cadena: Sí
 Soborno bajo: Sí
 Bombilla de imprimación: Sí
 Ajuste rápido de la cadena sin herramientas: No
 Motor de manivela completo: Sí
 Longitud de la cadena: 40 cm
 Galga de cadena: 1,3 mm
 Encadenamiento: 9,53 mm
 Longitud de la cuerda de arranque: 1050 mm
 Cantidad total de dientes: 57
 Indicador del nivel de petróleo: Sí
 Ancho de corte de la motosierra: 400 mm
 Estuche: No
 Agarre suave: No
 Operación a dos manos: Sí
 E10 a prueba de combustible: Sí
 Tamaño de la barra (mm): 400 mm
 Garantía general: 36 meses
 Parada rápida: Sí

Características

Velocidad de rotación (n) máx	11500 min-1
Cylinder volume	37,2 cc
Potencia del motor	1,3 kW
Max. Longitud de corte	390 mm
Velocidad de acoplamiento del embrague	3000 min-1
Capacidad del tanque de petróleo	0,17 L
Capacidad del tanque de aceite de cadena	0,17 L
Capacidad del depósito de combustible	0,3 L
Chain Speed	1314 m/min
Sistema de reducción de vibraciones	Sí
Fácil de empezar	Sí
Fuerza de caballo	1,6 hp
Embrague de alta resistencia	No
Protector de mano de freno automático	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,72
Producto empaquetado: largo (cm)	2,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,40
Producto empaquetado: alto (cm)	3,20