



5 400338 076718 >

POWXG90420 Hidrolimpiadora 2200w

Referencia: POWXG90420
EAN-13: 5400338076718
Marca: Powerplus

Descripción general

Esta hidrolimpiadora de alta presión de 2 200 W es apta para uso intenso. Tiene un motor de 2 200 W que puede entregar un impresionante caudal de agua de hasta 450 l/hora a una presión máxima de 170 bares. La hidrolimpiadora de alta presión tiene un sistema automático de parada y encendido. Esto significa que el motor sólo trabaja cuando la pistola está activada. El resultado es un sistema fácil de limpieza y, al mismo tiempo, ahorrará mucha energía y agua.

El POWXXG90420 es polivalente y cuenta con un gran depósito integrado de 1 100 ml para usar con jabón o detergentes. También tiene una cómoda manguera de 8m y un cable eléctrico de 5 m. Esto proporciona una alta flexibilidad y libertad de movimiento.

Además, la POWXG90425 viene prevista con muchos accesorios. Hay una pistola metálica con boquilla ajustable, una boquilla turbo, un limpiador de patios, y una extensión de lanza. Cada uno de ellos adecuado para una aplicación particular.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Lanza ajustable incluida: Sí
Lanza giratoria (turbo) incluida: No
Frasco de jabón incluido: No
Cepillo giratorio incluido: No
Cepillo fijo incluido: No
Limpiador de patio incluido: Sí
Boquilla turbo incluida: Sí
Cepillo incluido: No
Boquilla de ángulo incluida: No
Número de boquillas de pulverización incluidas: 2
Cantidad de ruedas: 2 #
Juego de limpieza de tuberías incluido: No
Manguera de suministro incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V

Tensión nominal AC máx (Uh): 240 V
 Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
 Potencia nominal (Pn) máx: 2200 W
 Capacidad del depósito de detergente: 1,1 L
 Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)
 Presión nominal: 120 bar
 Presión máx.: 170 bar
 Presión ajustable: No
 Auto start / stop system: Sí
 Temperatura máxima del agua.: 50 °C
 Caudal nominal de agua: 390 l/hour
 Caudal máximo de agua: 450 l/hour
 Tanque de detergente incorporado: Sí
 Boquilla ajustable: Sí
 Succión de detergente: Sí
 Carrete portamanguera: Sí
 Longitud de la manguera: 8 m
 Filtro incorporado: No
 Longitud del cable de alimentación: 5 m
 Liq. débito (capacidad): 450 l/hour
 Diámetro interior de la manguera: 6,5 mm
 Diámetro exterior de la manguera: 12 mm
 Caudal máximo (qmax): 450 l/hour
 Control electrónico de velocidad: No especificado
 Protección contra sobrecargas: No especificado
 Motor de arranque suave: No especificado
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	2200 W
Capacidad del depósito de detergente	1,1 L
Nivel de potencia acústica (LwA)	88 dB(A)
Presión nominal	120 bar
Presión máx.	170 bar
Presión ajustable	No
Auto start / stop system	Sí
Temperatura máxima del agua.	50 °C
Caudal nominal de agua	390 l/hour
Caudal máximo de agua	450 l/hour
Tanque de detergente incorporado	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	17,24
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,00
Producto empaquetado: alto (cm)	90,50