

POWDP25110 Sierra sable 20V - incl. batería 20V 2.0Ah y cargador



Referencia: POWDP25110
EAN-13: 5400338092954
Marca: Powerplus



Descripción general

Este set de Dual Power contiene una sierra de sable de 20V, una batería de 20V 2000Ah y un cargador 20/40V.

POWDE25100 sierra de sable de 20V

Esta sierra de sable de 20V de Dual Power se adapta perfectamente a una serie de aserradoras, que van desde cortar tubos hasta ramas del jardín. La sierra tiene una capacidad de aserrado de 120mm en madera y 10mm en acero. Proporciona hasta 2800 movimientos de aserrado por minuto con una longitud de vaivén de 28mm.

La POWDP25100 presenta una empuñadura cómoda y suave y una zapata y ángulo de corte fáciles de ajustar. Gracias al sistema rápido de cambio de hoja de sierra, ésta se puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Una luz de trabajo asegura una visión perfecta de la pieza de trabajo, incluso en los sitios más oscuros.

Batería de 20V 2.0Ah y cargador 20V/40V

Este set contiene una batería de 20V y su cargador correspondiente de 20V/40V. La batería es compatible con toda la gama de herramientas de Dual Power. El cargador es adecuado para todas las baterías de la gama Dual Power.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí

Correa de muñeca incluida: No

Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) mín: 0 min-1
 Velocidad de rotación (n) máx: 2800 min-1
 Nivel de potencia acústica (LwA): 89 dB(A)
 Movimientos mín: 0 /min
 Movimientos máx: 2800 /min
 Profundidad de corte de acero: 10 mm
 Madera de profundidad de corte: 120 mm
 Plástico de profundidad de corte: 50 mm
 Zapato de pivote ajustable: Sí
 Longitud recíproca: 2.8 cm
 Cambio rápido de cuchilla: Sí
 Estuche: Sí
 Agarre suave: Sí
 Cargador rápido: Sí
 Luz de trabajo: Sí
 Regulación de la posición: No especificado
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Batería recargable: Sí
 Botón antipolvo: Sí
 Control electrónico de velocidad: No aplica
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: Sí
 Indicador de potencia: Sí
 Baterías necesarias (cantidad): 1
 Peso de la batería (kg): 0.38 kg
 Peso de la batería (g): 380 g
 Indicador de nivel de batería: Sí
 Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
 Capacidad de la batería: 2000 mAh
 Tiempo medio de carga ACDC: 60 min
 Garantía general: 36 meses
 Garantía de la batería: 12 meses

Características

Velocidad de rotación (n) mín	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	2800 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	89 dB(A)
Movimientos mín	0 /min
Movimientos máx	2800 /min
Profundidad de corte de acero	10 mm
Madera de profundidad de corte	120 mm
Plástico de profundidad de corte	50 mm
Zapato de pivote ajustable	Sí
Longitud recíproca	2.8 cm
Cambio rápido de cuchilla	Sí
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Cargador rápido	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,52
Producto empaquetado: largo (cm)	46,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	29,50