

## **POWDPG7576 Motosierra sin cepillos 40V 350mm - excl. batería y cargador - 1 acc.**



Referencia: POWDPG7576

EAN-13: 5400338090783

Marca: Powerplus

5 400338 090783 >

### **Descripción general**

Gran potencia y compleja libertad de movimiento, con esta motosierra de 40V a batería fácil de usar de Dual Power, puedes manejar incluso los trabajos más duros. El potente y duradero motor sin escobillas de esta motosierra, sólo requiere un poco de mantenimiento, al tiempo que ofrece un mayor tiempo de funcionamiento y vida útil del motor. Además de eso, la herramienta aumenta la comodidad del usuario al reducir drásticamente la cantidad de vibraciones.

La herramienta cuenta con una hoja de sierra de 350mm y una cadena de calidad superior con sistema automático de lubricación y un ajuste rápido de la cadena sin herramientas. El aceite se puede agregar fácilmente en el gran depósito de aceite de 170ml. Debido a que es una herramienta tan fácil de operar, puedes concentrarte completamente en podar los árboles. Para tu seguridad, el retroceso de la máquina se ha reducido al mínimo. El protector de mano de parada rápida y freno automático, cuidan también tu seguridad.

Batería y cargador separados.

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama Dual Power.

¿Qué batería Dual Power es compatible?

El motosierra de 40V sólo es compatible con las baterías de 2x20V de Dual Power.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Botella vacía incluida: No

Eje extensible incluido: No aplica

Número de cadenas incluidas: 1

Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #

Guardia de seguridad incluida: No  
 Parachoques con púas incluido: No

### Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) máx: 6000 min-1  
 Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)  
 Max. Longitud de corte: 350 mm  
 Capacidad del tanque de aceite de cadena: 0,15 L  
 Chain Speed: 672 m/min  
 Sistema de reducción de vibraciones: No  
 Protector de mano de freno automático: Sí  
 Engrasador automático de cadena: Sí  
 Soborno bajo: Sí  
 Ajuste rápido de la cadena sin herramientas: Sí  
 Longitud de la cadena: 35 cm  
 Galga de cadena: 1,3 mm  
 Encadenamiento: 9,53 mm  
 Cantidad total de dientes: 53  
 Indicador del nivel de petróleo: Sí  
 Ancho de corte de la motosierra: 350 mm  
 Estuche: No  
 Agarre suave: Sí  
 Operación a dos manos: Sí  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: Sí  
 Indicador de potencia: No  
 Tamaño de la barra (mm): 350 mm  
 Botón de seguridad: Sí  
 Baterías necesarias (cantidad): 1  
 Indicador de nivel de batería: No  
 Voltaje nominal DC (Un) max: 40 V  
 Garantía general: 36 meses  
 Parada rápida: Sí

### Características

Velocidad de rotación (n) máx	6000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Max. Longitud de corte	350 mm
Capacidad del tanque de aceite de cadena	0,15 L
Chain Speed	672 m/min
Sistema de reducción de vibraciones	No
Protector de mano de freno automático	Sí
Engrasador automático de cadena	Sí
Soborno bajo	Sí
Ajuste rápido de la cadena sin herramientas	Sí
Longitud de la cadena	35 cm
Galga de cadena	1,3 mm
Encadenamiento	9,53 mm
Cantidad total de dientes	53

## Certificaciones

Garantía 36 meses

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,08
Producto empaquetado: largo (cm)	46,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,50
Producto empaquetado: alto (cm)	23,50