



POWXB10070 Destornillador - taladradora de impacto sin cepillos 20V 30Nm - incl. 2 baterías 20V 1.5Ah y cargador- 362 acc.

Referencia: POWXB10070

EAN-13: 5400338093968

Marca: Powerplus

5 400338 093968 >

Descripción general

Este set exclusive de Powerplus contiene un taladro de impacto de 20 V, dos baterías de 1.5 Ah, un cargador y la friolera de 362 accesorios. Todo viene perfectamente empaquetado en una práctica caja de herramientas.

POWXB10070 Taladro de impacto

Este taladro de impacto de Powerplus cuenta con un par de 30 Nm, 24 ajustes de par y hasta 19 500 impactos por minuto. La compacta máquina a batería de 20 V está equipada con una motor sin escobillas potente y extra duradero. Incluso los rincones más difíciles de alcanzar no son un problema para esta manejable herramienta. La velocidad de rotación puede escogerse libremente hasta un máximo de 1 300 min-1.

El taladro de impacto cuenta con un mango cómodo y una luz de trabajo integrada que ilumina incluso los rincones más oscuros. El portabits magnético permite un cambio fácil de las brocas.

Baterías, cargador y accesorios.

Además de la herramienta XB, hay también dos baterías de 1 500 mAh, un cargador a juego y 362 accesorios almacenados en la caja de herramientas. El set de 362 accesorios incluye varias brocas para madera, piedra y metal, 40 tornillos diferentes brocas de tornillo y un surtido de tornillos y tacos.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí

Portabrocas magnético incluido: Sí

cincel incluido: No

Correa de muñeca incluida: No

Tornillos de doble cabeza incluidos: No

Tope de profundidad incluido: No

Llave de portabrocas incluida: No

Tubo de grasa incluido: No

SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Tasa de impacto mínima: 6000 strks/min

Índice de impacto máx: 19500 strks/min

Posiciones de par: 24

Estuche: Sí

Agarre suave: Sí

Luz de trabajo: Sí

Sentido de giro: Izquierda

Sentido de giro: Derecha

Modo de impacto: Sí

Función de perforación: Sí

Función de tornillo: Sí

Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí

Batería recargable: Sí

Max. Par motor: 30 Nm

Par ajustable: Sí

Max. Broca de perforación ...: 13 mm

Portabrocas sin llave: Sí

Mandril de bloqueo automático: No

Mandril: No

Control electrónico de velocidad: No aplica

Protección contra sobrecargas: Sí

Motor de arranque suave: Sí

Indicador de potencia: Sí

Diámetro mín. de la broca: 2 mm

Botón de seguridad: No

Baterías necesarias (cantidad): 1

Peso de la batería (kg): 0.38 kg

Peso de la batería (g): 380 g

Indicador de nivel de batería: Sí

Batería 2 peso (kg): 0,38 kg

Batería 2 peso (g): 380 g

Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V

Capacidad de la batería: 1500 mAh

Tiempo medio de carga ACDC: 60 min

Capacidad de perforación de hormigón: 10 mm

Capacidad de perforación acero: 13 mm

Madera de capacidad de perforación: 25 mm

Piedra de capacidad de perforación: 13 mm

Garantía general: 36 meses

Garantía de la batería: 12 meses

Características

Tasa de impacto mínima	6000 strks/min
Índice de impacto máx	19500 strks/min
Posiciones de par	24
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Modo de impacto	Sí
Función de perforación	Sí
Función de tornillo	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	Sí
Batería recargable	Sí
Max. Par motor	30 Nm

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,20
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,00
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00