



## **POWXB20050 Amoladora angular sin cepillos 20V Ø 125mm - incl. batería 20V 4.0Ah y cargador**

Referencia: POWXB20050

EAN-13: 5400338092787

Marca: Powerplus

5 400338 092787 >

### **Descripción general**

Esta amoladora angular de 20V de Powerplus XB es ideal para usar en esquinas de difícil acceso. Está equipada con un motor sin escobillas duradero y potente que requiere poco mantenimiento. El disco de 125mmØ te permite cortar azulejos y tubos, así como moler y desbarbar diferentes materiales. La herramienta inalámbrica tiene una velocidad de rotación de hasta 10.000min-1.

Empiezas de inmediato gracias al cargador y la batería de 4.0Ah que ofrece una mayor duración de la batería. El dispositivo cuenta con un mango auxiliar y un bloqueo del eje para cambiar de forma segura, el disco de esmerilado.

La Amoladora angular viene en un práctico estuche de almacenamiento, incluyendo una batería, cargador, protección de seguridad, llave inglesa y mango auxiliar.

### **Contenido de la caja**

Incluye hoja de diamante: No

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí

Número de herramientas de llave incluidas: 1 #

Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #

### **Especificaciones técnicas**

Velocidad de rotación (n) máx: 10000 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)

Cargador de corriente nominal: 2 A

Sistema de reducción de vibraciones: No

Calibre: 22,0 mm

Diámetro del disco: 125 mm

Estuche: Sí

Agarre suave: Sí

Guardia de seguridad: Sí

Cepillos de carbono de cambio rápido: No

Indicador de estado del cargador de batería: Sí

Cargador rápido: Sí

Luz de trabajo: No  
 Sistema de sujeción rápida: No  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Batería recargable: Sí  
 Spindle lock: Sí  
 Botón antipolvo: No  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: Sí  
 Motor de arranque suave: Sí  
 Indicador de potencia: No  
 Botón de seguridad: No  
 Baterías necesarias (cantidad): 1  
 Peso de la batería (kg): 0.65 kg  
 Peso de la batería (g): 650 g  
 Indicador de nivel de batería: Sí  
 Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V  
 Capacidad de la batería: 4000 mAh  
 Tiempo medio de carga ACDC: 60 min  
 Tiempo medio de carga 12VDC: 120 min  
 Garantía general: 36 meses  
 Parada rápida: No  
 Garantía de la batería: 12 meses

### Características

Velocidad de rotación (n) máx	10000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Cargador de corriente nominal	2 A
Sistema de reducción de vibraciones	No
Calibre	22,0 mm
Diámetro del disco	125 mm
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Guardia de seguridad	Sí
Cepillos de carbono de cambio rápido	No
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	Sí
Luz de trabajo	No
Sistema de sujeción rápida	No

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,73
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	40,40
Producto empaquetado: alto (cm)	29,20