



## POWDP35100 Amoladora angular 20V 115mm - excl. batería y cargador

Referencia: POWDP35100  
 EAN-13: 5400338092718  
 Marca: Powerplus

### Descripción general

Esta amoladora angular sin cable de Dual Power tiene un disco compacto que la convierte en una herramienta práctica, maniobrable y flexible. La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama de Dual Power.

### ¿Qué se puede hacer con esta amoladora angular?

Esta amoladora angular tiene un disco de corte compacto Ø de 115 mm, lo que le permite alcanzar áreas de difícil acceso. La máquina es ideal para hacer pequeñas ranuras en una pared o cortar, así como desbarbar metal y piedra.

Disco no incluido y disponible por separado.

### Sus puntos fuertes:

**Maniobrable:** gracias a su tamaño compacto, esta amoladora angular es fácilmente maniobrable y se puede utilizar para moler o desbarbar pequeñas superficies.

**Eficiente:** La llave para reemplazar los discos de rectificado se ha integrado ingeniosamente en el mango auxiliar, por lo que nunca puede ser colocado fuera de lugar.

**Seguro:** El doble interruptor de seguridad y el motor de arranque suave que aumenta gradualmente la velocidad, garantizan la seguridad del usuario.

**Cómodo:** Gracias a las asas de agarre suave, el dispositivo es cómodo de usar, mientras que el mango auxiliar proporciona un agarre aún más firme. Puede fijarlo a la izquierda, derecha o encima de la amoladora angular.

Práctico: la amoladora angular funciona con una batería, por lo que se puede utilizar en cualquier lugar. Ofrece plena movilidad para cada proyecto.

### Sus principales especificaciones técnicas:

Potencia: 20 V Velocidad de rotación: 8 500 min<sup>-1</sup> Diámetro del disco: 115 mm Tamaño del agujero: 14 mm Tipo de conexión: M14

### ¿Qué es lo que incluye?

1x amoladora angular 1x mango auxiliar 1x resguardo de seguridad abierto 1x llave (almacenada en el mango) 1x manual de instrucciones

### Contenido de la caja

Incluye hoja de diamante: No

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Número de herramientas de llave incluidas: 1 #

Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #

### Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) máx: 8500 min<sup>-1</sup>

Nivel de potencia acústica (L<sub>WA</sub>): 95 dB(A)

Sistema de reducción de vibraciones: No

Calibre: 14,0 mm

Diámetro del disco: 115 mm

Estuche: No

Agarre suave: Sí

Guardia de seguridad: Sí

Cepillos de carbono de cambio rápido: No

Luz de trabajo: No

Sistema de sujeción rápida: Sí

Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No

Spindle lock: Sí

Botón antipolvo: No

Control electrónico de velocidad: No

Motor de arranque suave: Sí

Indicador de potencia: No

Botón de seguridad: Sí

Baterías necesarias (cantidad): 1

Indicador de nivel de batería: Sí

Voltaje nominal DC (U<sub>n</sub>) max: 20 V

Garantía general: 36 meses

Parada rápida: No

## Características

Velocidad de rotación (n) máx	8500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	95 dB(A)
Sistema de reducción de vibraciones	No
Calibre	14,0 mm
Diámetro del disco	115 mm
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Guardia de seguridad	Sí
Cepillos de carbono de cambio rápido	No
Luz de trabajo	No
Sistema de sujeción rápida	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No
Spindle lock	Sí
Botón antipolvo	No

## Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,03
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,40
Producto empaquetado: alto (cm)	12,00