



## **POWPB30700 Sierra circular sin cepillos 20V Ø 185mm - excl. batería y cargador - 1 acc.**

Referencia: POWPB30700

EAN-13: 5400338089084

Marca: Powerplus

5 400338 089084 >

### **Descripción general**

Esta sierra circular inalámbrica de 20 V de Pro Power tiene una hoja de sierra con un diámetro de 185 mm que funciona a una velocidad de 4.600 min <sup>-1</sup>. Tiene suficiente potencia y una guía lateral con escala para cortar una línea recta precisa de hasta 65 mm de profundidad. Con su ángulo ajustable, corta hasta 43 mm de profundidad en un ángulo de 45 °. Puede estar seguro de que disfrutará del dispositivo durante mucho tiempo. Después de todo, tiene un motor sin escobillas: potente y duradero con menos vibraciones, menos mantenimiento y una vida útil más larga.

La duradera sierra circular Pro Power está equipada con una base de aluminio resistente y tiene una tapa protectora y luz de trabajo LED, para que pueda trabajar con total seguridad. Se incluyen una hoja de sierra para madera y una llave hexagonal.

Batería y cargador, se pueden comprar por separado y son adecuados para la plataforma completa de baterías PRO POWER.

¿Qué batería PRO POWER se ajusta a esto?

La batería PRO POWER de 20V cabe en esta sierra circular de 20V. La batería de 20V existe en diferentes variantes. Le ofrecemos uno con una capacidad de 2.0Ah, uno con 4.0Ah e incluso una batería de 6.0Ah para una vida útil aún más larga.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Bolsa de polvo/ caja incluida: No

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Guía lateral incluida: Sí

Base de inglete incluida: No

Número de herramientas de llave incluidas: 0 #

Número de llave (es) incluido: 0 #

Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #

### **Especificaciones técnicas**

Velocidad de rotación (n) máx: 5000 min<sup>-1</sup>

Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

Base ajustable: Sí

Madera de profundidad de corte: 65 mm

Calibre: 20,0 mm

Ángulo ajustable: Sí

Número de dientes/cuchillas: 24

Diámetro del disco: 185 mm  
 Cantidad total de dientes: 24  
 Ángulo de los dientes: 18 °  
 Pañuelo: 2.40 mm  
 Estuche: No  
 Agarre suave: Sí  
 Guardia de seguridad: Sí  
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí  
 Luz de trabajo: Sí  
 Objetivo láser: No  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Grosor de la hoja: 1,00 mm  
 Bisel de grado máximo: 90 °  
 Dust connector inner diameter: 32.0 mm  
 Spindle lock: Sí  
 Botón antipolvo: Sí  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: Sí  
 Motor de arranque suave: Sí  
 Indicador de potencia: No  
 Botón de seguridad: Sí  
 Baterías necesarias (cantidad): 1  
 Indicador de nivel de batería: Sí  
 Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Velocidad de rotación (n) máx	5000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Base ajustable	Sí
Madera de profundidad de corte	65 mm
Calibre	20,0 mm
Ángulo ajustable	Sí
Número de dientes/cuchillas	24
Diámetro del disco	185 mm
Cantidad total de dientes	24
Ángulo de los dientes	18 °
Pañuelo	2.40 mm
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Guardia de seguridad	Sí

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,78
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00