



POWPB20200 Amoladora angular sin cepillos 20V Ø 125mm - excl. batería y cargador

Referencia: POWPB20200

EAN-13: 5400338088810

Marca: Powerplus

5 400338 088810 >

Descripción general

Con esta Amoladora angular inalámbrica de 20V de Pro Power, finalmente puedes lidiar con lugares difíciles de alcanzar. Con su disco compacto, el dispositivo es altamente manejable y adecuado para hacer pequeños trabajos de abertura en paredes así como cortar y desbarbar metal y piedra. Puedes estar seguro que disfrutarás usando la herramienta durante mucho tiempo. Además está equipada con un motor sin escobillas: potente y duradero con menor vibración, menos mantenimiento y una mayor vida útil.

El mango auxiliar con agarre suave se puede ajustar en 2 posiciones diferentes. Esto proporciona un excelente control de la amoladora. Gracias al bloqueo del eje, reemplazas el disco de manera rápida y segura. Para un control óptimo del usuario, hay un interruptor de bloqueo para uso continuo.

Batería y cargador separados.

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la colección Pro Power.

¿Qué batería Pro Power es compatible?

Esta Amoladora de 20V es compatible con todas las baterías de 20V de Pro Power. Están disponibles en tres versiones, con una capacidad de 2.0Ah, 4.0Ah y una con 6.0Ah que te proporciona un funcionamiento de la batería aún mayor.

Contenido de la caja

Incluye hoja de diamante: No

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Número de herramientas de llave incluidas: 1 #

Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) máx: 8000 min-1
 Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)
 Sistema de reducción de vibraciones: No
 Calibre: 22,0 mm
 Diámetro del disco: 125 mm
 Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Guardia de seguridad: Sí
 Cepillos de carbono de cambio rápido: No
 Luz de trabajo: No
 Sistema de sujeción rápida: Sí
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Spindle lock: Sí
 Botón antipolvo: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: No
 Baterías necesarias (cantidad): 1
 Indicador de nivel de batería: Sí
 Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
 Garantía general: 36 meses
 Parada rápida: No

Características

Velocidad de rotación (n) máx	8000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Sistema de reducción de vibraciones	No
Calibre	22,0 mm
Diámetro del disco	125 mm
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Guardia de seguridad	Sí
Cepillos de carbono de cambio rápido	No
Luz de trabajo	No
Sistema de sujeción rápida	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No
Spindle lock	Sí
Botón antipolvo	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,06
Producto empaquetado: largo (cm)	32,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,50