

POWXG1045 Sierra de podar inalámbrica 12V 100mm - incl. 2 baterías 12V 2.0Ah y cargador



Referencia: POWXG1045

EAN-13: 5400338097843

Marca: Powerplus

5 400338 097843 >

Descripción general

Gracias a su diseño compacto, puede manejar esta sierra de poda con solo 1 mano. Esto no sólo hace que el trabajo vaya más rápido, sino que también proporciona el confort de trabajo necesario y la libertad de movimiento. Maniobrar fácilmente la máquina en zonas estrechas y de difícil acceso, p. ej., entre ramas o arbustos. Además, la sierra de 12 V funciona a batería. Por lo tanto, no hay cables que se interpongan en el camino o corte accidentalmente, no hay olores desagradables tampoco, y el ruido mínimo.

Para garantizar su seguridad, la máquina está equipada con protección de retroceso doble y una protección de seguridad. Además, no pierde tiempo ajustando la tensión de la cadena porque puede hacerlo sin herramientas gracias al sistema de tensado rápido. Para mayor comodidad del usuario, la sierra también tiene un mango de agarre suave.

La barra de calidad superior tiene 100 mm de longitud y está equipada con una cadena robusta con 14 dientes. A una velocidad de aserrado de 6,7 m/s, se puede cortar sin esfuerzo a través de todo tipo de madera. Ideal para podar pequeñas ramas y otros aserrados finos.

La sierra viene con una batería y cargador de 12 V extra, por lo que puede cargar la segunda batería mientras está aserrado y simplemente seguir trabajando. Por último, la sierra también incluye una cubierta protectora para la cadena y la barra, así como una botella vacía de 20 ml para aceite.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No aplica

Eje extensible incluido: No aplica

Número de cadenas incluidas: 1

Guardia de seguridad incluida: Sí

Parachoques con púas incluido: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 3700 min⁻¹

Velocidad de rotación (n) máx: 3700 min⁻¹

Nivel de potencia acústica (LwA): 86 dB(A)
Max. Longitud de corte: 122 mm
Capacidad del tanque de aceite de cadena: 0,02 L
Chain Speed: 300 m/min
Sistema de reducción de vibraciones: No
Engrasador automático de cadena: No
Soborno bajo: No
Ajuste rápido de la cadena sin herramientas: Sí
Longitud de la cadena: 10 cm
Galga de cadena: 1,1 mm
Encadenamiento: 7,6 mm
Cantidad total de dientes: 14
Indicador del nivel de petróleo: No
Ancho de corte de la motosierra: 100 mm
Estuche: No
Agarre suave: Sí
Indicador de estado del cargador de batería: Sí
Longitud del eje: 0 mm
Batería recargable: Sí
Control electrónico de velocidad: No
Protección contra sobrecargas: No
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: Sí
Tamaño de la barra (mm): 100 mm
Baterías necesarias (cantidad): 1
Peso de la batería (kg): 0.18 kg
Peso de la batería (g): 180 g
Indicador de nivel de batería: Sí
Batería 2 peso (kg): 0,38 kg
Batería 2 peso (g): 380 g
Voltaje nominal DC (Un) max: 12 V
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Tiempo medio de carga ACDC: 90 min
Tiempo medio de carga 12VDC: 90 min
Garantía general: 36 meses
Parada rápida: No
Garantía de la batería: 3 meses

Características

Velocidad de rotación (n) min	3700 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	3700 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	86 dB(A)
Max. Longitud de corte	122 mm
Capacidad del tanque de aceite de cadena	0,02 L
Chain Speed	300 m/min
Sistema de reducción de vibraciones	No
Engrasador automático de cadena	No
Soborno bajo	No
Ajuste rápido de la cadena sin herramientas	Sí
Longitud de la cadena	10 cm
Galga de cadena	1,1 mm
Encadenamiento	7,6 mm
Cantidad total de dientes	14

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,54
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,60
Producto empaquetado: alto (cm)	19,20