



## **POWX00408 Destornillador multif. compacto 3,6V - 20 acc.**

Referencia: POWX00408  
EAN-13: 5400338098437  
Marca: Powerplus

5 400338 098437 >

### **Descripción general**

Este destornillador Powerplus compacto y multifuncional es una herramienta 3 en 1 que convierte los trabajos de bricolaje incómodos e incómodos en juegos de niños.

### **¿Qué se puede hacer con este destornillador multifuncional?**

Dependiendo del accesorio que elija, puede accionar tornillos sin esfuerzo en un ángulo o a lo largo de los bordes, o cortar a través de la alfombra.

Se puede cargar con un adaptador USB universal. Este destornillador viene con un cable USB a USB-C. El adaptador no está incluido.

### **Sus puntos fuertes:**

**Versátil:** puede elegir entre varios accesorios. Hay un cortador de alfombras, un destornillador de ángulo recto y un destornillador de desplazamiento. Utilice el cortador de alfombras para cortar sin esfuerzo papel, cartón, plásticos, telas e incluso cuero.

**Práctico:** El destornillador está equipado con una luz de trabajo, para que siempre tenga una visión clara de su pieza de trabajo. El indicador de encendido le permite saber que el destornillador está recibiendo suficiente potencia.

**Seguro:** La protección contra sobrecarga evita que el destornillador se sobrecaliente, por lo que puede trabajar con seguridad.

**Cómodo:** Gracias al mango de agarre suave, el destornillador es cómodo de usar.

## Sus principales especificaciones técnicas:

Tensión: 3,6 V Capacidad de la batería: 1 500 mAh 3 funciones: trabajar en esquinas, a lo largo de bordes o corte

### ¿Qué es lo que incluye?

1x destornillador 1x cabezal angular de 90° 14x punta - 25mm - SL 3/4/5/6, PZ 0/1/2, PH 0/1/2/3, H 3/4/5 2x punta - 50mm - PZ 1, SL 5 1x portapuntas 1x adaptador de corte 1x off-set angle adaptor 1x estuche 1x cable USB 1x manual de instrucciones

### Contenido de la caja

Portabrocas magnético: Sí

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí

cincel incluido: No

Correa de muñeca incluida: No

Clip de cinturón incluido: No

Número de destornilladores de tuerca incluidos: 0 #

Tornillos de doble cabeza incluidos: No

Número de accesorios incluidos: 20

### Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) máx: 200 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 67 dB(A)

Estuche: Sí

Agarre suave: Sí

Indicador de estado del cargador de batería: Sí

Cargador rápido: No

Luz de trabajo: Sí

Sentido de giro: Izquierda

Sentido de giro: Derecha

Función de perforación: No

Función de tornillo: Sí

Función de bloqueo automático del husillo: No

Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No

Batería recargable: Sí

Max. Par motor: 5,5 Nm

Par ajustable: No

Portabrocas sin llave: No

Mandril de bloqueo automático: No

Control electrónico de velocidad: No

Interruptor hacia adelante/hacia atrás: Sí

Protección contra sobrecargas: Sí

Motor de arranque suave: No

Indicador de potencia: Sí

Botón de seguridad: Sí

Baterías necesarias (cantidad): 1

Peso de la batería (kg): 0.042 kg

Peso de la batería (g): 42 g

Indicador de nivel de batería: No

Bitholder incorporado: No  
 Batería 2 peso (kg): 0 kg  
 Batería 2 peso (g): 0 g  
 Voltaje nominal DC (Un) max: 4 V  
 Capacidad de la batería: 1500 mAh  
 Tiempo medio de carga ACDC: 300 min  
 Tiempo medio de carga 12VDC: 0 min  
 Garantía general: 36 meses  
 Parada rápida: No

### Características

Velocidad de rotación (n) máx	200 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	67 dB(A)
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	No
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Función de perforación	No
Función de tornillo	Sí
Función de bloqueo automático del husillo	No
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No
Batería recargable	Sí

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,53
Producto empaquetado: largo (cm)	32,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,50
Producto empaquetado: alto (cm)	7,90