

POWX2300 Cortador de azulejos 800W Ø 180mm - 1 acc.



Referencia: POWX2300
EAN-13: 5400338098307
Marca: Powerplus

No Llamada VaroProductChannel/

5 400338 098307 >

Descripción general

Al embaldosar sus propios pisos o paredes, algunos azulejos tendrán que ser cortados a medida. Haga su vida más fácil con este cortador de azulejos eléctrico Powerplus. Viene con una hoja de sierra de diamante, para que pueda ponerse a trabajar inmediatamente.

¿Qué se puede hacer con este cortador de baldosas?

Puede utilizar este cortador de baldosas Powerplus para cortar baldosas, ladrillos, granito, mármol y piedra (natural). A diferencia de un cortador de baldosas manual, esta versión eléctrica le permite hacer cortes rectos, en forma de L, en forma de U y cortes mitrados.

Sus puntos fuertes:

Eficiente: La hoja de sierra de diamante se enfria continuamente con el enfriador de agua incorporado. Alarga la vida útil del disco de corte, garantiza cortes más limpios y reduce el polvo.

Materiales duros: Este cortador de baldosas no es solo para cortar a través de baldosas de cerámica suave, también puede abordar materiales más duros como el mármol o la piedra natural.

Diferentes cortes: Además de cortes rectos - regulares o mitrados - también puede hacer cortes en ángulo o curvos.

Motor de inducción: gracias al motor de inducción, la máquina tiene una vida útil más larga, requiere menos mantenimiento y produce menos ruido que una máquina con un motor normal.

Seguro: El interruptor es a prueba de polvo y el cortador ha sido equipado con un RCD o dispositivo de corriente

residual para evitar la electrocución, ya que corta la fuente de alimentación en caso de una fuga de corriente.

Protector de seguridad: El protector de seguridad mantiene una distancia segura entre las manos y la hoja de corte afilada.

Consejos y Trucos:

Siempre use gafas de seguridad y guantes al cortar baldosas. Piezas pequeñas y afiladas de baldosas podrían aflojarse. Se aconseja usar una máscara de polvo también, por lo que no inhalar ningún polvo de sierra. Compruebe siempre si la hoja de corte es lo suficientemente afilada. Si, después de mucho tiempo, la cuchilla necesita ser reemplazada, el disco de corte de diamante KRT081103 es compatible con esta cortadora de baldosas y está disponible en nuestra línea de productos Kreator.

Sus principales especificaciones técnicas:

Potencia: 800 W
Tamaño de la hoja: Ø180 x Ø22,2 x 1,28 mm
Ancho de corte máx. 90°: 34 mm
Ancho de corte máx. 45°: 17 mm
Altura de corte máx. 34 mm
Mesa de trabajo: 397 x 386 mm
Longitud del cable de alimentación: 2 m
Motor de inducción
Depósito de agua: 1,5 L
Interruptor a prueba de polvo RCD (dispositivo de corriente residual)

¿Qué es lo que incluye?

1x cortador de azulejos
1x reservorio de agua
2x llave
4x pie de soporte
1x guía paralela conjunto
1x guía de inglete
1x disco de diamante - húmedo - Ø 180mm
1x protector de disco
1x manual de instrucciones

Contenido de la caja

Incluye hoja de diamante: Sí

Manual incluido: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No aplica

PRCD incluido: Sí

Guía paralela incluida: Sí

Número de llave (es) incluido: 2 #

Guía de ángulo variable incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Velocidad de rotación (n) máx: 2990 min⁻¹

Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)

Max. ancho de corte 90°-90°: 34 mm

Max. ancho de corte 90°-45°: 17 mm

Pinza ajustable: No

Calibre: 22,2 mm

Diámetro del disco: 180 mm

Pañuelo: 2.20 mm

Agarre suave: No aplica

Retención del cable de bola giratorio: No

Flujo de aire de extracción de polvo: No
 Luz de trabajo: No
 Objetivo láser: No
 Depósito de agua: Sí
 Almacenamiento de cable: No
 Retenedor de Cuerda: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Grosor de la hoja: 2,20 mm
 Tamaño de la cuchilla: 180 mm
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Altura de corte máx: 34 mm
 Botón antipolvo: Sí
 Garantía general: 36 meses
 Ancho de la mesa de trabajo: 386 mm
 Longitud de la mesa de trabajo: 397 mm

Características

Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Velocidad de rotación (n) máx	2990 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Max. ancho de corte 90°-90°	34 mm
Max. ancho de corte 90°-45°	17 mm
Pinza ajustable	No
Calibre	22,2 mm
Diámetro del disco	180 mm
Pañuelo	2.20 mm
Agarre suave	No aplica
Retención del cable de bola giratorio	No
Flujo de aire de extracción de polvo	No
Luz de trabajo	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	10,00
Producto empaquetado: largo (cm)	41,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,50
Producto empaquetado: alto (cm)	18,70