

## POWEBIWS3 Llave de impacto 18V 160Nm - incl. batería 18V 3.0Ah y cargador

Referencia: POWEBIWS3

EAN-13: 5400338098949

Marca: Powerplus



### Descripción general

Este kit de inicio tiene todo lo que necesita para empezar de inmediato. Contiene una llave de impacto de 18 V inalámbrica, perfecta para sujetar o aflojar tuercas o pernos de manera eficiente. El juego también incluye la batería y el cargador de 18 V correspondientes, para que pueda ponerse a trabajar inmediatamente. Además, la batería es compatible con todas las herramientas eléctricas y herramientas de jardín de la línea "One Fits All" de Powerplus.

### ¿Qué puedes hacer con esta llave de impacto?

Esta llave de impacto es ideal para el apriete o aflojamiento eficiente de tuercas y pernos en madera o metal. Se puede utilizar para los pernos de los neumáticos de su coche, por ejemplo.

La herramienta funciona con la batería de 18 V (3,0 Ah) "One Fits All", que se incluye en este conjunto. La batería se adapta a todas las herramientas eléctricas y herramientas de jardín de nuestra línea "One Fits All". El juego también incluye el cargador de 18 V, que es compatible con las baterías de 1,5 Ah y 3,0 Ah. Una mayor capacidad de la batería significa un tiempo de uso más largo. Por lo tanto, la batería de 3,0 Ah le permite trabajar incluso más tiempo. Los 2 ledes del cargador le permiten saber cuándo la batería está completamente cargada.

### Sus puntos fuertes:

**Diferentes conexiones:** La llave de impacto se puede utilizar con ambos vasos que tienen una conexión de 3/8" y zócalos con una conexión de 1/2". El adaptador incluido permite cambiar fácilmente entre los 2 tamaños.

**Velocidad ajustable:** Puede alcanzar un par máximo de 160 Nm. Puede elegir la velocidad correcta para usar entre 0 y 2 000 min<sup>-1</sup>, con una velocidad de carrera de hasta 3 000 por minuto.

**Cómodo:** La práctica luz de trabajo proporciona una visión clara de su pieza de trabajo en todo momento, mientras

que el mango suave proporciona mayor comodidad para el usuario.

**Peso ligero:** Esta llave de impacto es ligera y fácil de usar. Su diseño compacto le permite trabajar sin el riesgo de fatiga en la muñeca.

**Práctico:** La llave de impacto funciona con una batería de 18 V, por lo que se puede utilizar en cualquier lugar. Ofrece plena movilidad para cada proyecto.

### Sus principales especificaciones técnicas:

Potencia: 18 V Velocidad de rotación: 0 - 2 000 min<sup>-1</sup> Par máx. 160 Nm Golpes por minuto: máx. 3 000 ipm Conexión: 3/8" y 1/2" (adaptador incluido) Capacidad de la batería: 3 000 mAh Potencia del cargador: 220 - 240 V

### ¿Qué es lo que incluye?

1 x llave de impacto POWEB2015

Adaptador de 1 x 1/2"

1 x batería 18 V / 3,0 Ah

1 x cargador de 18 V

1 x manual

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí

### Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min<sup>-1</sup>

Velocidad de rotación (n) máx: 2000 min<sup>-1</sup>

Nivel de potencia acústica (LwA): 106 dB(A)

Cargador de corriente nominal: 1,7 A

Índice de impacto máx: 3000 strks/min

Diámetro del eje: 12.5 mm

Estuche: No

Agarre suave: Sí

Indicador de estado del cargador de batería: Sí

Cargador rápido: No  
 Luz de trabajo: Sí  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Batería recargable: Sí  
 Spindle lock: No especificado  
 Max. Par motor: 160 Nm  
 Par ajustable: No  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Interruptor hacia adelante/hacia atrás: Sí  
 Protección contra sobrecargas: No especificado  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Baterías necesarias (cantidad): 1  
 Peso de la batería (kg): 0.565 kg  
 Peso de la batería (g): 565 g  
 Indicador de nivel de batería: No  
 Voltaje nominal DC (Un) max: 20.8 V  
 Capacidad de la batería: 3000 mAh  
 Garantía general: 24 meses  
 Parada rápida: Sí  
 Garantía de la batería: 12 meses

### Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	2000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	106 dB(A)
Cargador de corriente nominal	1,7 A
Índice de impacto máx	3000 strks/min
Diámetro del eje	12.5 mm
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	No
Luz de trabajo	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No
Batería recargable	Sí
Max. Par motor	160 Nm

### Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,64
Producto empaquetado: largo (cm)	25,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 02/02/2023