

Stabila Cinta métrica cerrada acero LBM 2000

Referencia: 196615
 EAN-13: 4005069196615
 Marca: Stabila

Medida: 30 m (cm)



- Resistente a los golpes gracias a su compacta carcasa de PC/ABS con recubrimiento Softgrip para amortiguar los impactos.
- La cinta de acero con revestimiento NYLON-WRAP de STABILA ofrece una protección óptima de la escala.
- Opciones de fijación variables gracias al STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK.

Descripción general

Uso flexible gracias al gancho universal

Cinta métrica cerrada compacta con escala métrica.

La robusta carcasa de PC/ABS con recubrimiento Softgrip para amortiguar los impactos protege la cinta en caso de golpes fuertes – en el lugar de trabajo y durante el transporte.

El extremadamente resistente revestimiento NYLON-WRAP de STABILA protege la cinta frente a la corrosión y el desgaste.

STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK – opciones de fijación variables gracias al gancho SPIKES antideslizante con anilla integrada y anillo de plástico grande con muesca para clavos.

Revestimiento SPIKES de STABILA para mejorar el agarre, también en superficies lisas y en mediciones en grandes distancias.

La anilla integrada en el gancho permite soltar rápidamente la fijación.

Anillo de plástico seguro frente a roturas con muesca para clavos – para una sujeción segura al extraer la cinta.

Orificio extragrande del anillo de plástico – para un uso sin problemas incluso con guantes.

Carcasa con diseño ergonómico para un manejo óptimo – la cinta métrica se adapta perfectamente a la mano.

Diseño inteligente del anillo de plástico: fácil adición respecto a la longitud medida – 2 cm entre el punto cero y la muesca para clavos, 5 cm entre el punto cero y el inicio del anillo.

La cinta de acero con revestimiento amarillo garantiza una buena lectura incluso con luz diurna.

La impresión de la cinta resistente a los rayos UV garantiza la duración de la escala.

Decenas en color rojo para una orientación y lectura rápidas.

El punto 0 se halla al inicio del revestimiento de la cinta.

División de las medidas con números grandes.

Clase de precisión II – para mediciones fiables.

Cumple la Directiva MID válida en Europa.

Con marca CE y de metrología así como certificado de aprobación CE.

Aplicación

Las cintas métricas largas son herramientas de medición imprescindibles para el uso diario – para todos los profesionales que realizan mediciones en largas distancias y tramos amplios.

Características

Medida	30 m (cm)
Tipo de escala	por una cara
Escala	métrico
Escalado	mm
Inicio de la escala	B (a partir del borde de herraje)
Tipo de carcasa	cápsula
Material de la cinta	Cinta métrica de acero Nylon-Wrap
Longitud de cinta	30 m
Ancho de cinta	13 mm
Alcance máx.	30 m
Categoría de precisión	clase CE II
Aprobación de modelo	sí
Marca CE	Sí
Gancho	gancho universal
Material de la carcasa	PC-ABS / TPE

Acabados

Material	otros
----------	-------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	17,30 cm
Ancho artículo (cm)	4,40 cm
Alto artículo (cm)	15,00 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	20,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	27,00

Enlaces

imagen alta resolución - TIFF	Imagen Principal
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Detalle
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Detalle
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Principal
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Producto
imagen alta resolución - EPS	Código de Barras