



5 708997 360101 >

## Scangrip Foco LED de mano NOVA MINI

Referencia: 036010  
EAN-13: 5708997360101  
Marca: Scangrip

- 1000-100 lúmenes
- Indicador de carga de la batería y regulación de la luz en rango de 10 % a 100 %
- Duración batería: 1,5h (MAX) / 15h (MIN)
- RECARGABLE. Batería 3.65V/4000 mAh Li-ion
- IP65

### Descripción general

Diseño único y extremadamente compacto. Con la última tecnología LED, NOVA MINI es increíblemente potente, proporciona hasta 1000 lúmenes.

NOVA MINI se suministra con un práctico botón de encendido/apagado en el lateral que también actúa como control de la luz. La salida de luz se ajusta con la función de atenuación continua en el rango de 10% a 100%.

El foco NOVA MINI se basa en las mismas características únicas y reconocidas por las que se conoce a la serie NOVA. Con sus dimensiones compactas de solo 104x38x96 mm, es veinte veces más pequeño que el NOVA 10K y cabe perfectamente en su bolsillo.

Posicionamiento ultracompacto y flexible.

La lámpara se suministra con un sistema especial patentado SMART GRIP 4 en 1 ,que integra varias multifunciones en un mismo equipo.

El anillo facilita el mantenimiento de la lámpara en la mano durante mucho tiempo. Alivia los músculos y aumenta la ergonomía.

El clip está diseñado para ajustarse al cinturón de trabajo y llevar la lámpara todo el día. El fuerte imán incorporado se puede usar para un posicionamiento flexible.

Además, SMART GRIP se puede utilizar como soporte en cualquier superficie disponible.

Un indicador de carga en el costado de la lámpara lo mantiene informado sobre el nivel de la batería.

### Características

Flujo luminoso	100-1000 lúmenes
Fuente de luz	LED COB
Rendimiento LED	155 lm/w
Salida de luz ajustable	Continuo
Ángulo de haz	120°
Fuente de alimentación	Batería recargable (iones de litio)
Capacidad de la batería	4000 mAh
Tensión de la batería	3.65 V
Consumo máximo de energía	10 W
Tiempo de funcionamiento con mínimo lúmenes	15 horas
Tiempo de funcionamiento con máximo lúmenes	1.5 horas
Tiempo de carga	5 horas
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C
IP	IP65

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	3,8 cm
Ancho artículo (cm)	9,6 cm
Alto artículo (cm)	10,4 cm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,80
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

### Referencia sustitutiva

Sustituido por	036200
----------------	--------

### Clasificación

UNSPSC	- Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Proyectores móviles / Luz para puertos de carga (39112004)
--------	--

## Enlaces

pdf	<a href="#">036010 - Declaración de Conformidad UE</a>
pdf	<a href="#">036010 - Manual de Instrucciones</a>
video	<a href="#">036010</a>