

BS 18 L BL Taladro atornillador de batería



4 007430 337634 >

Referencia: 602326800
EAN-13: 4007430337634
Marca: METABO

- Taladro atornillador sin escobillas de diseño extremadamente compacto para ámbitos de aplicación universales.
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador sin escobillas de diseño extremadamente compacto para ámbitos de aplicación universales.
Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: LiHD
Tensión de la batería: 18 V
Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
Par de giro máx. blando: 25 Nm
Par de giro máx. duro: 60 Nm
Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm
Ø de perforación en acero: 13 mm
Ø de perforación en madera blanda: 32 mm
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 550 / 0 - 1850 /min
Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
Peso sin batería: 0.87 kg
Peso con batería: 1.5 kg

Vibración

Perforar metal: 2.3 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 83 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida
Gancho para cinturón y depósito para puntas

2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Par de giro máx. blando	25 Nm
Par de giro máx. duro	60 Nm
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	32 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 1850 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	0.87 kg
Peso con batería	1.5 kg
Perforar metal	2.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,50
Largo artículo (cm)	15.6
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	19.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,46
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf
video

[Hoja Datos 602326800](#)
[Metabo 18-Volt Akku-Bohrschauber BS 18 L BL Q](#)