

BH 18 LTX BL 16 Martillo de batería



4 061792 191679 >

Referencia: 600324840
EAN-13: 4061792191679
Marca: METABO

- Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Martillo perforador con 2 funciones: perforar con golpe y perforar
- Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo

Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia

Martillo perforador con 2 funciones: perforar con golpe y perforar

Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro

Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 1.3 J

Número máx. de golpes: 5250 /min

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 16 mm

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 20 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 730 /min

Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Peso sin batería: 1.6 kg

Peso con batería: 2 kg

Vibración

Perforar con martillo hormigón: 12.7 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura adicional

Tope de profundidad

metaBOX 145 L

sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Martillo perforador con 2 funciones: perforar con golpe y perforar

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	1.3 J
Número máx. de golpes	5250 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	16 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	20 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 730 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	1.6 kg
Peso con batería	2 kg
Perforar con martillo hormigón	12.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
Largo artículo (cm)	27
Ancho artículo (cm)	9
Alto artículo (cm)	21

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,10
Producto empaquetado: largo (cm)	50,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	metaBOX 145 L

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600324840
enlace	Imagen 360º
video	Metabo Cordless Rotary Hammer BH 18 LTX BL 16 and PowerMaxx BH 12 BL 16