

NIV 18 LTX BL 1.6 Roedora de batería



Referencia: 601614840
EAN-13: 4061792183308
Marca: METABO

4 061792 183308 >

- Roedora de batería práctica y potente para cortes sin esfuerzo en chapas planas y formadas
- Buena estabilidad en curvas para entalladuras y recortes interiores a partir de radios de 40 mm
- Ajuste rápido y sin herramienta de la dirección de corte hasta 360° en pasos de 45°
- Alta potencia de avance para un rápido progreso del trabajo gracias al eficiente motor Brushless
- Velocidad de corte de ajuste continuo para la adaptación individual al material y a la tarea a realizar

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Roedora de batería práctica y potente para cortes sin esfuerzo en chapas planas y formadas
Buena estabilidad en curvas para entalladuras y recortes interiores a partir de radios de 40 mm
Ajuste rápido y sin herramienta de la dirección de corte hasta 360° en pasos de 45°
Alta potencia de avance para un rápido progreso del trabajo gracias al eficiente motor Brushless
Velocidad de corte de ajuste continuo para la adaptación individual al material y a la tarea a realizar
Cortes antideformantes y sin chispas sin polvo metálico molesto
Manejo cómodo gracias al bajo peso, el área de empuñadura delgado e interruptor situado en la parte superior
Quick de Metabo: cambio rápido sin herramienta de la matriz y del punzón
Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
Con saco colector de virutas para proteger contra la corrosión por contacto de las virutas que quedan
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power
Tensión de la batería: 18 V
Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm²: 1.6 mm
Máx. grosor de chapa acero 600 N/mm²: 1.2 mm
Máx. grosor de chapa acero 800 N/mm²: 0.7 mm
Máx. grosor de chapa aluminio 250 N/mm²: 2 mm
Número de carreras marcha en vacío: 660 - 2360 /min
Velocidad de corte: 1.2 - 2.6 m/min
Anchura de la línea de corte: 5 mm
Diámetro del agujero inicial: 21 mm
Radio mínimo de curvatura: 40 mm
Peso sin batería: 1.3 kg
Peso con batería: 1.7 kg

Vibración

Cortar chapa: 8 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.6 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 96 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 107 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Punzón
 Matriz
 Saco colector de virutas
 Llave combinada
 metaBOX 145
 sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
 Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
 Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm ²	1.6 mm
Máx. grosor de chapa acero 600 N/mm ²	1.2 mm
Máx. grosor de chapa acero 800 N/mm ²	0.7 mm
Máx. grosor de chapa aluminio 250 N/mm ²	2 mm
Número de carreras marcha en vacío	660 - 2360 /min
Velocidad de corte	1.2 - 2.6 m/min
Anchura de la línea de corte	5 mm
Diámetro del agujero inicial	21 mm
Radio mínimo de curvatura	40 mm
Peso sin batería	1.3 kg
Peso con batería	1.7 kg
Cortar chapa	8 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,70
Largo artículo (cm)	25.9
Ancho artículo (cm)	8.3
Alto artículo (cm)	17.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,22
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

Enlaces

pdf	Hoja Datos 601614840
enlace	Imagen 360º
video	Metabo 18 volt Cordless metal shears / 18 Volt cordless nibbler