

SSE 18 LTX BL Sierra de sable de batería

Referencia: 602267840
EAN-13: 4007430320742
Marca: METABO



- Potente sierra de sable con bajo peso y empuñadura Softgrip en ángulo para una alta comodidad de trabajo
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio, revestida para un manejo cómodo
- Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
- Interruptor de aceleración con función de bloqueo para el funcionamiento continuo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Potente sierra de sable con bajo peso y empuñadura Softgrip en ángulo para una alta comodidad de trabajo
Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio, revestida para un manejo cómodo
Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
Interruptor de aceleración con función de bloqueo para el funcionamiento continuo
Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersión
Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
Engranaje protegido contra polvo y salpicaduras
Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V
Número de carreras marcha en vacío: 0 - 2700 /min
Carrera de la hoja de sierra: 32 mm
Peso sin batería: 2.5 kg
Peso con batería: 3 kg

Vibración

Serrar placas de virutas: 26.7 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Serrar vigas de madera: 27.5 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)
Inseguridad de medición K: 5 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

metaBOX 145 L

sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Número de carreras marcha en vacío	0 - 2700 /min
Carrera de la hoja de sierra	32 mm
Peso sin batería	2.5 kg
Peso con batería	3 kg
Serrar placas de virutas	26.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar vigas de madera	27.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	77 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	88 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,00
Largo artículo (cm)	45
Ancho artículo (cm)	9
Alto artículo (cm)	16

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,76
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602267840
video	Metabo 18 Volt Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL