

## PowerMaxx SXA 12-125 BL Lijadora excéntrica de batería



4 061792 200678 >

Referencia: 602035840  
EAN-13: 4061792200678  
Marca: METABO

- Lijadora excéntrica de batería extremadamente ligera y práctica de la clase de 12 voltios, también ideal para trabajar por encima de la cabeza
- Guiado cómodo y cerca de la superficie de la lijadora gracias a la baja altura
- Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Lijadora excéntrica de batería extremadamente ligera y práctica de la clase de 12 voltios, también ideal para trabajar por encima de la cabeza

Guiado cómodo y cerca de la superficie de la lijadora gracias a la baja altura

Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave

Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla

Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo

Radio oscilatorio de 2,0 mm para una máxima calidad de superficies con buena potencia abrasiva

Regulación continua de las revoluciones para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

Con bolsa textil de polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador

Se puede conectar a un aspirador universal con el manguito de conexión 630798000

El freno de motor y de disco hace posible un depósito rápido de la máquina

El protector desmontable protege las superficies adyacentes y aumenta la vida útil del plato abrasivo

Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tensión de la batería: 12 V

Diámetro del plato de apoyo: 125 mm

Revoluciones marcha en vacío: 4000 - 10000 /min

Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 20000 /min

Radio oscilatorio: 2 mm

Peso sin batería: 1 kg

Peso con batería: 1.4 kg

#### Vibración

Rectificado de superficie: 2.2 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente

1 hoja de lijar adhesiva P 120 madera y metal "professional"

Protector

Bolsas textiles de polvo compactas

Llave hexagonal

metaBOX 215

sin batería, sin cargador

## OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

## Características

Tensión de la batería	12 V
Diámetro del plato de apoyo	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	4000 - 10000 /min
Número de oscilaciones marcha en vacío	8000 - 20000 /min
Radio oscilatorio	2 mm
Peso sin batería	1 kg
Peso con batería	1.4 kg
Rectificado de superficie	2.2 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,40
Largo artículo (cm)	17.7
Ancho artículo (cm)	12.5
Alto artículo (cm)	12.7

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,43
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	17,90
Presentación	metaBOX 215

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf

[Hoja Datos 602035840](#)

video

[Die neuen 12-Volt-Akku-Schleifer von Metabo](#)

---