

MT 18 LTX BL QSL Multi-herramienta de batería



4 061792 183940 >

Referencia: 613088840
EAN-13: 4061792183940
Marca: METABO

- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Para aplicaciones intensivas en obras interiores con foto 3D precisa StarlockPlus
- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- Cambio de la herramienta Metabo Quick: rápido y fácil gracias al soporte magnético para fijar previamente la herramienta de inserción
- Único motor Brushless para una máxima eficiencia durante el trabajo, incluso en funcionamiento continuo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red

Para aplicaciones intensivas en obras interiores con foto 3D precisa StarlockPlus

Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales

Cambio de la herramienta Metabo Quick: rápido y fácil gracias al soporte magnético para fijar previamente la herramienta de inserción

Único motor Brushless para una máxima eficiencia durante el trabajo, incluso en funcionamiento continuo

Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 20000 /min

Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1.6 °

Alojamiento de la herramienta: Starlock/ StarlockPlus

Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo: 93 mm

Peso sin batería: 1.3 kg

Peso con batería: 1.7 kg

Vibración

Rectificado de superficie: 3.4 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Serrar con hoja de sierra de inmersión: 19.9 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Serrar con hoja de sierra segmentada: 5.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 81 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja para sierra de inmersión 32 mm (madera+metal)
 metaBOX 145 L
 sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Número de oscilaciones marcha en vacío	8000 - 20000 /min
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1.6 °
Alojamiento de la herramienta	Starlock/ StarlockPlus
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm
Peso sin batería	1.3 kg
Peso con batería	1.7 kg
Rectificado de superficie	3.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar con hoja de sierra de inmersión	19.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar con hoja de sierra segmentada	5.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	81 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,70
Largo artículo (cm)	29
Ancho artículo (cm)	8
Alto artículo (cm)	12

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,68
Producto empaquetado: largo (cm)	50,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 613088840](#)

enlace

[Imagen 360°](#)

video

[Metabo Cordless multi-tool MT 18 LTX BL QSL](#)