

## SXE 150-2.5 BL Lijadora excéntrica



Referencia: 615025700  
EAN-13: 4007430320834  
Marca: METABO

- Lijadora excéntrica extremadamente ligera y plana con diseño simétrico para un cambio fácil de mano o manejo con dos manos
- Radio oscilatorio de 2,5 mm para una máxima calidad de superficies con buena potencia de abrasión
- Interruptor Paddle antideslizante con función de hombre muerto para arranque seguro u opcionalmente también manejo de las revoluciones
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para lijar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Preselección electrónica de la gama de revoluciones deseada

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Lijadora excéntrica extremadamente ligera y plana con diseño simétrico para un cambio fácil de mano o manejo con dos manos

Radio oscilatorio de 2,5 mm para una máxima calidad de superficies con buena potencia de abrasión

Interruptor Paddle antideslizante con función de hombre muerto para arranque seguro u opcionalmente también manejo de las revoluciones

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para lijar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Preselección electrónica de la gama de revoluciones deseada

El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla

Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo

Pocas vibraciones para un trabajo cómodo en funcionamiento continuo

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

El interruptor principal separado protege contra un arranque involuntario

El freno de motor y de disco hace posible un depósito rápido de la máquina

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

Para trabajar con hojas de lijar 125 mm se puede usar el plato abrasivo "multi-hole" Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)

De fácil mantenimiento gracias al cable intercambiable

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Diámetro del plato de apoyo: 150 mm

Potencia nominal absorbida: 350 W

Revoluciones marcha en vacío: 4000 - 10000 /min

Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 20000 /min

Radio oscilatorio: 2.5 mm

Peso sin cable: 1 kg

Longitud del cable: 4.3 m

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 71 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 82 dB(A)

Inseguridad de medición K: 2 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente

Llave de boca

metaBOX 145

## OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Fast Brake: freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.

## Características

Diámetro del plato de apoyo	150 mm
Potencia nominal absorbida	350 W
Revoluciones marcha en vacío	4000 - 10000 /min
Número de oscilaciones marcha en vacío	8000 - 20000 /min
Radio oscilatorio	2.5 mm
Peso sin cable	1 kg
Longitud del cable	4.3 m
Nivel de intensidad acústica	71 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	82 dB(A)
Inseguridad de medición K	2 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,00
Largo artículo (cm)	23.5
Ancho artículo (cm)	15
Alto artículo (cm)	10

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,40
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 615025700</a>
enlace	<a href="#">Imagen 360°</a>
video	<a href="#">Metabo Exzenterschleifer / Random Orbital Sander SXE 150-2.5 BL / SXE 150-5.0 BL</a>