



## Guante Juba - 4230RF POWER CUT

Referencia: 4230RF/8  
EAN-13: 8423752224364  
Marca: Juba

Talla: 8/M

8 423752 224364 >

### Descripción general

**Guante con alta resistencia al corte que incorpora la fibra K-rock, la nueva tecnología de corte de Juba, con doble recubrimiento de nitrilo estanco y nitrilo arenoso.**

### Características

Refuerzo entre el pulgar y el índice que aporta mayor resistencia al desgaste y la rotura. Recubrimiento total de nitrilo estanco, segunda capa de nitrilo arenoso en palma que proporciona un mayor agarre en entornos secos, húmedos y aceitados. El nitrilo ofrece mayor resistencia al aceite que otro recubrimiento. Resistente al calor por contacto, 100°C durante 15 segundos. Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad. Apto para dispositivos táctiles.

Guantes de trabajo recomendados para:

Manipulación y trabajos con objetos con aristas o cantos cortantes con riesgo de corte medio/alto. Ensamblaje metálico con necesidades de tacto tanto en manipulaciones en medio seco o aceitados. Plegado y estampación de piezas metálicas. Mecanizado. Montaje metálico. Manipulación de chapas. Fabricación de embalajes metálicos.

Trabajos donde se requiera el uso de terminales táctiles.

### Otras características

Pantallas tactiles K-ROCKOEKO-TEX

### Características

Talla	8/M
Cat CE	CAT II
Tipo guante	soporte/recubrimiento
Entorno	Seco/Aceitoso
Grosor	Galga 13
Material Soporte	K-ROCK®
Recubrimientos	nitrilo

### Acabados

Color	Rojo / Negro
Material	Nitrilo

### Certificaciones

Certificación	EN 388:2016 EN 407:2020
---------------	-------------------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

### Enlaces

pdf	<a href="#">Declaración de conformidad Guante Juba - 4230RF POWER CUT</a>
pdf	<a href="#">Ficha técnica Guante Juba - 4230RF POWER CUT</a>
video	<a href="#">Guantes anticorte con tecnología K-Rock®</a>