

## Zapatilla de seguridad Running Blanco S3S / RUNBS3S



Referencia: RUNBS3S45  
 EAN-13: 8414299074048  
 Marca: Bellota

Talla: 45



- Tecnología textil de última generación: Desarrollado con fibras de alta densidad y resistencia, el tejido FORTITEXTM ofrece una barrera excepcional contra la abrasión, el desgaste y los desgarros.
- Un tratamiento hidrófugo permite repeler eficazmente el agua y la humedad, manteniendo tus pies secos y frescos en condiciones de trabajo húmedas o mojadas.
- Además, el tejido FORTITEXTM permite la transpiración natural del pie, evitando la sudoración excesiva y manteniendo una temperatura confortable.
- Su composición cuenta con materiales aislantes contra el frío y cuenta con el certificado (CI) La plantilla con insertos de GEL proporciona una absorción de impactos mejorada además de proporcionar estabilidad y transpirabilidad gracias a su diseño extra-perforado.
- Seguridad No-metálica Reforzada: Posee una puntera de seguridad en fibra de vidrio y una plantilla anti-perforación textil con la máxima certificación anti-perforación (PS), garantizando la protección necesaria en entornos laborales exigentes.

### Descripción general

Zapato de seguridad RUN Blanca, con tejido FORTITEXTM para un calzado a prueba de abrasión e hidrofugado para repeler al agua. Incluye una plantilla con insertos de gel para la máxima absorción de los impactos. Cuenta con puntera de seguridad en fibra de vidrio y plantilla anti-perforación textil con la máxima certificación anti-perforación (S3S). Suela con la tecnología OPEN CELL PRO para una amortiguación y estabilidad óptimas. Deportivo, cómodo y ligero, pensado para almacenes, industria, transporte y construcción.

## Características

|                                                                                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Talla                                                                                                          | 45                                          |
| Categoría de seguridad                                                                                         | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD.         |
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material                                                         | Sí / Textil - PS                            |
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material                                                                 | Sí / Fibra de Vidrio                        |
| Tipo de suela                                                                                                  | Open Cell PRO - Inyectada Bi-Densidad       |
| Material de la suela                                                                                           | PU;PU                                       |
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | Sí                                          |
| Resistencia al deslizamiento                                                                                   | SR - Máxima certificación Antideslizamiento |
| Tipo de horma                                                                                                  | Media                                       |
| Plantilla comfort                                                                                              | Plantilla GEL + PU - Extra Cómoda           |
| Transpirabilidad                                                                                               | Media                                       |
| Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte                                                     | Sí                                          |
| Impermeable                                                                                                    | 0                                           |
| Lengüeta                                                                                                       | Extra acolchada, diseño continuo; En fuelle |
| Tipo de cierre                                                                                                 | Cordones                                    |

## Acabados

|          |                |
|----------|----------------|
| Color    | Negro - Blanco |
| Material | Fortitex       |
| Acabado  | Fortitex       |

## Certificaciones

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Certificación | UNE-EN ISO 20345:2022 |
|---------------|-----------------------|

## Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 1,25 |
| Largo artículo (cm) | 31   |
| Ancho artículo (cm) | 11.5 |
| Alto artículo (cm)  | 12.5 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1     |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 35,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 21,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 12,50 |

**Clasificación**

AECOC

· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN  
INDIVIDUAL / CALZADO (08040909)

---

**Enlaces**

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| pdf   | <a href="#">Hoja Comercial Gama Running_ES</a>                    |
| pdf   | <a href="#">DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE RUNB S3S</a>            |
| video | <a href="#">Nueva Gama Running de Bellota</a>                     |
| video | <a href="#">Fabricación del calzado de seguridad de Bellota</a>   |
| video | <a href="#">Ponemos a prueba la nueva Gama Running de Bellota</a> |

---