



8 429877 041299 >

PLS | Escalera con amplia plataforma y altura regulable

¡ NOVEDAD ! hasta el 01/01/2026

Referencia: PLS6
EAN-13: 8429877041299
Marca: FARAONE

Altura de trabajo máxima: 440 cm.
Peldaños: 6

- Regulable en altura.
- Escalera plegable, fácil de transportar.
- Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.
- Plataforma antideslizante de 40x40 cm.
- Estabilizador a partir del modelo PL5.

Descripción general

La PLS es una escalera plegable, regulable en altura, con ruedas dobles y amplio plano de trabajo antideslizante de 52x62 cm al que se accede mediante una escalera con peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.

Estructura ligera y, a la vez, robusta; enteramente fabricada de aluminio.

La PLS es una escalera generalmente utilizada en obras por profesionales que quieren trabajar con una escalera ligera, fácil de transportar y segura. Además, posee dos estabilizadores retractiles que garantizan la seguridad del trabajador.

También se utiliza en industria para realizar tareas de mantenimiento.

Al ser regulable en altura, la escalera PLS puede ser utilizada también en suelos que no estén perfectamente nivelados como aceras o escalinatas.

El plano de trabajo incluye zócalos de 15 cm de altura, bolsa porta herramientas y parapeto de seguridad al que se accede levantando la barandilla.

La escalera se desplaza mediante las dos ruedas de 8 cm de diámetro instaladas en la parte trasera.

Este producto cumple con la normativa europea EN 131.

Se entrega junto con el certificado de conformidad.

La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

Características

Altura de trabajo máxima	440 cm.
Peldaños	6
ALTURA DE TRABAJO (cm)	340/440
PROFUNDIDA ESCALERA CERRADA (cm)	28
ESTABILIZADOR	Sí
ANCHO ESTABILIZADOR (cm)	238x385
ALTURA MÁX. ESCALERA POSICIÓN DE TRABAJO (cm)	340/440
PROYECCIÓN EN PLANTA (cm)	238
ANCHO SUPERIOR (cm)	63
PROFUNDIDAD PELDAÑOS (cm)	3
TIPO PELDAÑO	Antideslizante
ALTURA BARANDILLA (cm)	102
ALTO PLEGADA (cm)	278
DIMENSION PLATAFORMA DE TRABAJO (cm)	52x62

Acabados

Material	Aluminio
----------	----------

Certificaciones

Garantía	5 años
Certificación	EN 131.7 HECHO EN ESPAÑA

Dimensiones

Peso artículo (kg)	27,00
Largo artículo (cm)	238
Ancho artículo (cm)	82
Alto artículo (cm)	440

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	27,00
Producto empaquetado: largo (cm)	278,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	82,00
Producto empaquetado: alto (cm)	28,00

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles / Equipo de apoyo para Construcción y Mantenimiento / Escaleras y andamios / Escaleras (30191501)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / ESCALERAS (08010406)

Enlaces

pdf	PLS FICHA TÉCNICA
pdf	Manual PLS
video	PLS Escalera con amplia plataforma y altura regulable