

Generador AVR de 22KW GAV 5500 E



8 427648 397590 >

Referencia: 1.1221
EAN-13: 8427648397590
Marca: STAYER

- Suministra una corriente de salida regulada automáticamente para mantenerla constante.
- Aceleración de gas y motor regulada automáticamente por una tarjeta AVR según la carga de trabajo. Motor estable de 4 fases con válvulas en cabeza.
- Control de seguridad del nivel de aceite del motor.
- Baja ingesta, ruido y vibraciones.
- Generador portátil con ruedas de transporte.

Descripción general

Diseñado para Profesionales

Descripción

Generador AVR de regulación segura con 2 tomas monofásicas 230V.

Destacado

Suministra una corriente de salida regulada automáticamente para mantenerla constante.
Aceleración de gas y motor regulada automáticamente por una tarjeta AVR según la carga de trabajo. Motor estable de 4 fases con válvulas en cabeza.
Control de seguridad del nivel de aceite del motor.
Baja ingesta, ruido y vibraciones.
Generador portátil con ruedas de transporte.
Indicador de tensión de salida.
Estructura tubular en forma de cuna para proteger y transportar el generador.

Características

Arranque: Manual +Batería
Autonomía: 9 H
Cilindrada: 389 cm³
Combustible: gasolina 95°
Corriente nominal: 22 A
Dimensiones: 70x45x58 cm
Motor: . Kw
Nivel de potencia acústica: 98 dB (A)
Peso: 82 Kg
Potencia máxima: 5.5 Kw
Potencia nominal: 5 Kw
Regulación: AVR
Salida DC, Amperios: 8.3 A
Salida DC, Voltaje: 12 Vcc
Tipo: 4T OHV
Voltaje Nominal: 230 V

Características

Arranque	Manual +Batería
Autonomía	9 H
Cilindrada	389 cm3
Combustible	gasolina 95º
Corriente nominal	22 A
Dimensiones	70x45x58 cm
Motor	. Kw
Nivel de potencia acústica	98 dB (A)
Peso	82 Kg
Potencia máxima	5.5 Kw
Potencia nominal	5 Kw
Regulación	AVR
Salida DC, Amperios	8.3 A
Salida DC, Voltaje	12 Vcc

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	191213101320-generadores_linea_naranja_gav
-----	--