



Cargador USB doble A+C 30W Power Delivery blanco Simon 270

Referencia: F2000029690

EAN-13: 8412852960494

Marca: Simon

- **KIT DOS CARGADORES USB SIMON:** Kit con dos cargadores USB de 3,1A, combina un USB tipo A con un USB tipo C que te permite enchufar dos aparatos electrónicos en el mínimo espacio. Serie de empotrar para interior (IP20)
- **CON TECNOLOGÍA CARGA RÁPIDA O QUICK CHARGE:** Es una tecnología que permite una carga rápida y más eficiente ya que adapta la intensidad a la necesidad de la batería del dispositivo. Por lo tanto, no sólo carga más rápido sino que evita que el dispositivo se sobrecaliente. Esta tecnología es la más usada por los fabricantes de telefonía móvil.
- **MODERNO Y FUNCIONAL:** Con acabado mate en color blanco y estilo vanguardista, podrás colocar este cargador en cualquier superficie. Incluye marco, tapa y mecanismo
- **FÁCIL DE INSTALAR:** Mediante el sistema de embornamiento con tornillo que facilita el montaje y agarre del cable. Además, la flexibilidad del bastidor hace que resulte aún más cómodo de instalar
- **INTEGRACIÓN:** La serie Simon 270 tiene una profundidad muy reducida. Con su estética mínima, se integra perfectamente con la pared, buscando la mínima intrusión. Con ello se dispone de una estética muy elegante y poco intrusiva con la estancia, por lo que tiene una fluida integración con el ambiente

Descripción general

KIT DOS CARGADORES USB SIMON: Kit con dos cargadores USB de 3,1A, combina un USB tipo A con un USB tipo C que te permite enchufar dos aparatos electrónicos en el mínimo espacio. Serie de empotrar para interior (IP20)

CON TECNOLOGÍA CARGA RÁPIDA O QUICK CHARGE: Es una tecnología que permite una carga rápida y más eficiente ya que adapta la intensidad a la necesidad de la batería del dispositivo. Por lo tanto, no sólo carga más rápido sino que evita que el dispositivo se sobrecaliente. Esta tecnología es la más usada por los fabricantes de telefonía móvil.

MODERNO Y FUNCIONAL: Con acabado mate en color blanco y estilo vanguardista, podrás colocar este cargador en cualquier superficie. Incluye marco, tapa y mecanismo

FÁCIL DE INSTALAR: Mediante el sistema de embornamiento con tornillo que facilita el montaje y agarre del cable. Además, la flexibilidad del bastidor hace que resulte aún más cómodo de instalar

INTEGRACIÓN: La serie Simon 270 tiene una profundidad muy reducida. Con su estética mínima, se integra perfectamente con la pared, buscando la mínima intrusión. Con ello se dispone de una estética muy elegante y poco intrusiva con la estancia, por lo que tiene una fluida integración con el ambiente

SEGURO Y RESISTENTE: El bastidor, fabricado en material de polipropileno, aporta gran aislamiento y seguridad, mientras que sus garras metálicas consiguen una mayor sujeción y acople a la pared, asegurando un encaje perfecto a la superficie

ACERCA DE SIMON: Nacida en un pequeño taller de Olot, SIMON es una multinacional líder en material eléctrico y referente de diseño, con más de 100 años formando parte de la vida cotidiana de muchas personas

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 1,5 a 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 45 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Insertion

Intensidad USB (A): 3,1 A

Desnudado de cable necesario (mm): 7

Instalable en caja de empotrar: Universal

Dirección de instalación: Horizontal,Vertical

Tipo de instalación: Apto para empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: A tornillo

Frecuencia (Hz): 50 - 60 Hz

Tensión (V~): 127/230 V~

Formato: USB

Monobloque: No

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 1,5 a 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 45 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Insertion
Intensidad USB (A)	3,1 A
Desnudado de cable necesario (mm)	7
Instalable en caja de empotrar	Universal
Dirección de instalación	Horizontal,Vertical
Tipo de instalación	Apto para empotrar
Tipo de conexión de terminal - Función 1	A tornillo

Acabados

Color	Blanco
Material	Metal/Plástico

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + Reglamento 2019/1782 + EN 62368-1:2014+A11:2017 + ETSI EN 301489-34 V2.1.1 + EN IEC 63000:2018 + EN 50563:2011+A1:2013

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	991654
pdf	F2000029690-es-datasheet