

Lubekrafft® Grasa Kcs



Referencia: 15452
EAN-13: 8410410154521
Marca: Krafft

Capacidad: 2 kg



Descripción general

La grasa KCS está especialmente preparada para el engrase de chasis de autobuses y camiones.

Se emplea con temperaturas ambiente elevadas.

Grasa formulada en base a un espesante de calcio, aceite mineral y aditivos anticorrosivos. Grasa de uso general hasta 55°C. Excelente resistencia al lavado por agua y ambientes húmedos. Elevado efecto sellante. Gran poder anticorrosivo y anti herrumbre. Buena relación calidad/precio en engrase a perdido. Se utiliza en todo tipo de mecanismos que funcionen en un rango de temperaturas entre -10°C y +55°C. Especialmente en presencia de agua, barro y ambientes muy húmedos.

APLICACIONES TÍPICAS:

Chasis de autobuses y camiones. Engrase general de Maquinaria Agrícola. Engrases a perdido.

Ventajas

Grasa de uso general hasta 55°C.
Excelente resistencia al lavado por agua y ambientes húmedos.
Elevado efecto sellante.
Gran poder anticorrosivo y anti herrumbre.
Buena relación calidad/precio en engrase a perdido.

Aplicaciones

Se utiliza en todo tipo de mecanismos que funcionen en un rango de temperaturas entre -10°C y +55°C. Especialmente en presencia de agua, barro y ambientes muy húmedos.

- Chasis de autobuses y camiones.
- Engrase general de Maquinaria Agrícola.
- Engrases a perdido.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Se utiliza como grasa convencional mediante bomba manual, espátula o sistemas de engrase centralizado.

Sectores

Transporte

Características

| | |
|---------------------|-------|
| Capacidad | 2 kg |
| Material del envase | Metal |

Certificaciones

| | |
|---------------|-------|
| Certificación | ADR A |
|---------------|-------|

Dimensiones

| | |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 2,00 |
|--------------------|------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,25 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 13,90 |

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | Ficha de Datos de Seguridad Ref.15452 |
| pdf | Ficha Técnica Ref.15452 |