



## Limpiadora monodisco BDS 43/ Orbital C

Referencia: 1.291-252.0  
 EAN-13: 4054278700205  
 Marca: Kärcher

- Uso intuitivo y sencillo
- Modo de inversión del asa
- Cabezal inclinable 90°
- Movimiento rotoorbital
- Motor potente

### Descripción general

#### Descripción

Máxima eficiencia de limpieza, gran versatilidad de uso, manejo sencillo para el usuario: nuestro nuevo equipo monodisco orbital BDS 43 / Orbital C destaca sobre todo en la limpieza de edificios, ya sean oficinas, comercios, hospitales o escuelas. Con una tecnología innovadora, el equipo combina movimientos orbitales y giratorios en una vibración constante, con lo que posibilita numerosas opciones de uso, desde un cepillado intenso, pasando por el pulido y la cristalización, hasta llegar al decapado. Su ancho útil de 43 centímetros permite utilizar el equipo en espacios estrechos o con muchos obstáculos.

#### Ventajas

##### Uso intuitivo y sencillo

Manejo cómodo y sencillo.  
 Muy buen equilibrio y funcionamiento silencioso.  
 Ayuda a evitar errores de manejo.

##### Modo de inversión del asa

Aumenta la presión sobre los cepillos de 38 hasta 55 kg.  
 Elevada eficiencia de limpieza incluso en condiciones difíciles.  
 Trabajo sencillo incluso en espacios estrechos.

##### Cabezal inclinable 90°

Permite cambiar la esponja de forma fácil y rápida.  
 Aumenta el confort y evita que la esponja húmeda quede sobre el suelo.

##### Movimiento rotoorbital

Fregado excelente ahorrando hasta un 50 % de tiempo.  
 Excelentes resultados de limpieza en todos los tipos de suelo.  
 Reducción de costes de limpieza y formación.

##### Motor potente

Diseño muy resistente y de larga vida útil.  
 Potente y con múltiples opciones de aplicación.  
 Gastos de servicio reducidos.

### Campos de aplicación

Ideal para oficinas, instalaciones de producción, comercios, hoteles, cantinas, hospitales o escuelas

### Suministro incluido

Depósito: 12 l  
 Plato impulsor

### Equipamiento

## Alimentación de red

### Características técnicas

Tipo de accionamiento: Alimentación de red  
 Ancho útil de los cepillos: 430 mm  
 Altura útil: 100 mm  
 Capacidad del depósito de agua limpia: 12 l  
 Velocidad de rotación de cepillos.: 60 rpm  
 Presión de apriete de cepillos.: 38 – 55 kg  
 Oscilaciones: 1500 O/min  
 Nivel de presión acústica: 54 dB/A  
 Tipo de corriente: 220 – 240 / 50 V / Hz  
 Color: antracita  
 Peso (con accesorios): 52.1 kg  
 Dimensiones (la. x an. x al.): 1070 x 570 x 430 mm

### Características

Tipo de accionamiento	Alimentación de red
Ancho útil de los cepillos	430 mm
Altura útil	100 mm
Capacidad del depósito de agua limpia	12 l
Velocidad de rotación de cepillos.	60 rpm
Presión de apriete de cepillos.	38 – 55 kg
Oscilaciones	1500 O/min
Nivel de presión acústica	54 dB/A
Tipo de corriente	220 – 240 / 50 V / Hz
Color	antracita
Peso (con accesorios)	52.1 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	1070 x 570 x 430 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	52,90
Largo artículo (cm)	107
Ancho artículo (cm)	57
Alto artículo (cm)	43

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	60,60
Producto empaquetado: largo (cm)	107,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	57,00
Producto empaquetado: alto (cm)	43,00

## Enlaces

pdf	<a href="#">BTA-5075648-000-05.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5774110-000-00.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.291-252.0 Pl es ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">CER-5183824-000-05.pdf</a>